

greenteQ



Каталог greenteQ окна и двери

Предложение 2011



Все просто.
Просто все.



Помощь-окнам.рф

Всегда на Вашей стороне – Пакет расширенных услуг VBH.

Больше Продукции, больше Марок, больше Выбора.

Просто всё, что необходимо для изготовления и монтажа окон и дверей Вы найдете в VBH. При этом особое внимание мы уделяем тому, чтобы слово «всё» одновременно означало и высокое качество продукции. Чтобы обеспечить Вам широчайший ассортимент в нашей области самого надежного качества.

Всё просто, будет с VBH всегда. От первого знакомства до ежедневной совместной работы. От личного разговора до применения самых современных средств коммуникации. Сотрудники VBH быстро вникают в Вашу проблему, действуя дружелюбно и эффективно.

Профессиональная марка для оконной и дверной фурнитуры всегда там, где она Вам нужна. И мы сопровождаем Вас к Вашей цели. Оцените эффективные рабочие процессы в совместной работе с нами, получите выгоду из опыта наших сотрудников и просто больше ожидайте от нас. Это значит: в любое время Вы можете полагаться на пакет расширенных услуг VBH.



СОДЕРЖАНИЕ

greenteQ ОКНО



Оконные ручки	4 - 12
• из алюминиевые	4 - 8
• из нержавеющей стали	9 - 10
• из цинкового сплава	11 - 12
Ручки для раздвижных дверей	13
Балконные ручки	14

greenteQ ПРОФИЛИ И УПЛОТНИТЕЛИ



Уплотнители	15 - 16
• уплотнитель на фальц створки	15
• уплотнитель на наплав створки	15
• дверной уплотнитель	16
Подоконники	17 - 18
Кронштейн для водоотливов	18

greenteQ ЭЛЕМЕНТЫ



Радиоуправляемый привод для рольставен	19
Привод для рольставен	20
Комплектующие к приводам для рольставен	21
Москитные жалюзи	22

greenteQ ДВЕРИ



Нажимные гарнитуры для межкомнатных дверей	23 - 24	• из алюминия	35 - 37
• из алюминия	23	Дверные петли	38 - 41
• из нержавеющей стали	24	рофильные цилиндры	42 - 47
Дверные ручки из нержавеющей стали	25 - 28	• Doppelzylinder	42 - 43
Системы дверных ручек	29	• Halbzyylinder	44
Гарнитуры для деревянных дверей	30 - 31	• Knaufzylinder	45 - 46
• из алюминия	30	• Blindzylinder	47
• из нержавеющей стали	31	• комплектующие	47
Гарнитуры для профильных дверей	32 - 34	Дверные комплектующие	48 - 49
• из алюминия	32	• Дверные молоточки, дверные глазки	48
• из нержавеющей стали	33 - 34	• Дверные упоры, номера, указатели	49
Гарнитуры для профильных дверей		Фурнитура для стекол	50
		Петли для душевых кабин	50

ИНФОРМАЦИЯ




Возможны ошибки.
Точность технических рисунков и размеров не гарантированы.

Возможны отклонения цвета изображений продуктов относительно реальных, что обусловлено возможностями полиграфии и не является причиной рекламации. Рисунки и фотографии размещены с разрешения производителя.

greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ Алюминий

FG10.AL


FG10.AL
Фиксация 90°;
Кулачки 10 мм;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:	
F1 серебро	7 / 32 мм	394.404 / 0100	
F3 золото	7 / 32 мм	394.404 / 0300	
F4 бронза	7 / 32 мм	394.404 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 32 мм	394.404 / 0900	
F8077 корич.	7 / 32 мм	394.404 / 8077	
F9016 белое	7 / 32 мм	394.404 / 9016	
F1 серебро	7 / 37 мм	394.409 / 0100	
F3 золото	7 / 37 мм	394.409 / 0300	
F4 бронза	7 / 37 мм	394.409 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 37 мм	394.409 / 0900	
F8077 корич.	7 / 37 мм	394.409 / 8077	
F9016 белое	7 / 37 мм	394.409 / 9016	
F1 серебро	7 / 43 мм	394.414 / 0100	
F3 золото	7 / 43 мм	394.414 / 0300	
F4 бронза	7 / 43 мм	394.414 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 43 мм	394.414 / 0900	
F8077 корич.	7 / 43 мм	394.414 / 8077	
F9016 белое	7 / 43 мм	394.414 / 9016	

FG10.45°.AL

FG10.45°.AL
Фиксация 45°;
Кулачки 10 мм;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:	
F1 серебро	7 / 32 мм	394.405 / 0100	
F3 золото	7 / 32 мм	394.405 / 0300	
F4 бронза	7 / 32 мм	394.405 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 32 мм	394.405 / 0900	
F8077 корич.	7 / 32 мм	394.405 / 8077	
F9016 белое	7 / 32 мм	394.405 / 9016	
F1 серебро	7 / 37 мм	394.410 / 0100	
F3 золото	7 / 37 мм	394.410 / 0300	
F4 бронза	7 / 37 мм	394.410 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 37 мм	394.410 / 0900	
F8077 корич.	7 / 37 мм	394.410 / 8077	
F9016 белое	7 / 37 мм	394.410 / 9016	
F1 серебро	7 / 43 мм	394.415 / 0100	
F3 золото	7 / 43 мм	394.415 / 0300	
F4 бронза	7 / 43 мм	394.415 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 43 мм	394.415 / 0900	
F8077 корич.	7 / 43 мм	394.415 / 8077	
F9016 белое	7 / 43 мм	394.415 / 9016	



greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ Алюминий

FG10.S.AL ABS

FG10.S.AL
запираемая ключом;
кулачки 10 мм;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBN:	
F1 серебро	7 / 32 мм	394.406 / 0100	
F3 золото	7 / 32 мм	394.406 / 0300	
F4 бронза	7 / 32 мм	394.406 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 32 мм	394.406 / 0900	
F8077 корич.	7 / 32 мм	394.406 / 8077	
F9016 белое	7 / 32 мм	394.406 / 9016	
F1 серебро	7 / 37 мм	394.411 / 0100	
F3 золото	7 / 37 мм	394.411 / 0300	
F4 бронза	7 / 37 мм	394.411 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 37 мм	394.411 / 0900	
F8077 корич.	7 / 37 мм	394.411 / 8077	
F9016 белое	7 / 37 мм	394.411 / 9016	
F1 серебро	7 / 43 мм	394.416 / 0100	
F3 золото	7 / 43 мм	394.416 / 0300	
F4 бронза	7 / 43 мм	394.416 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 43 мм	394.416 / 0900	
F8077 корич.	7 / 43 мм	394.416 / 8077	
F9016 белое	7 / 43 мм	394.416 / 9016	

FG10.S100.AL ABS WK2

FG10.S100.AL
запираемая ключом WK2;
100 Nm;
кулачки 10 мм;
в комплекте шурупы





Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBN:	
F1 серебро	7 / 32 мм	394.407 / 0100	
F3 золото	7 / 32 мм	394.407 / 0300	
F4 бронза	7 / 32 мм	394.407 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 32 мм	394.407 / 0900	
F8077 корич.	7 / 32 мм	394.407 / 8077	
F9016 белое	7 / 32 мм	394.407 / 9016	
F1 серебро	7 / 37 мм	394.412 / 0100	
F3 золото	7 / 37 мм	394.412 / 0300	
F4 бронза	7 / 37 мм	394.412 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 37 мм	394.412 / 0900	
F8077 корич.	7 / 37 мм	394.412 / 8077	
F9016 белое	7 / 37 мм	394.412 / 9016	
F1 серебро	7 / 43 мм	394.417 / 0100	
F3 золото	7 / 43 мм	394.417 / 0300	
F4 бронза	7 / 43 мм	394.417 / 0400	
F9 темн. сереб.	7 / 43 мм	394.417 / 0900	
F8077 корич.	7 / 43 мм	394.417 / 8077	
F9016 белое	7 / 43 мм	394.417 / 9016	

greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ Алюминий

FG10.TBT1.AL ABS

FG10.TBT1.AL
запираемая ключом;
функция сначала
откидывание,
затем распахивание;
кулачки 10 мм;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	394.408 / 0100
F2 золото	7 / 32 мм	394.408 / 0300
F4 бронза	7 / 32 мм	394.408 / 0400
F9 темн. сереб.	7 / 32 мм	394.408 / 0900
F8077 корич.	7 / 32 мм	394.408 / 8077
F9016 белое	7 / 32 мм	394.408 / 9016
F1 серебро	7 / 37 мм	394.413 / 0100
F2 золото	7 / 37 мм	394.413 / 0300
F4 бронза	7 / 37 мм	394.413 / 0400
F9 темн. сереб.	7 / 37 мм	394.413 / 0900
F8077 корич.	7 / 37 мм	394.413 / 8077
F9016 белое	7 / 37 мм	394.413 / 9016
F1 серебро	7 / 43 мм	394.418 / 0100
F2 золото	7 / 43 мм	394.418 / 0300
F4 золото	7 / 43 мм	394.418 / 0400
F9 темн. сереб.	7 / 43 мм	394.418 / 0900
F8077 корич.	7 / 43 мм	394.418 / 8077
F9016 белое	7 / 43 мм	394.418 / 9016

ЗАПАСНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ FG10.AL ABS

без
изображения

Исполнение	Артикул VBH:
для FG10.S.AL ABS	394.041 / 0001
для FG10.TBT1.AL ABS	394.041 / 0002


окнам.рф



greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ Алюминий

BTG10.GR.GR.AL

BTG10.GR.GR.AL
балконный нажимной
гарнитур;
квадрат 7 мм;
кулачки 10 мм;
в комплекте шурупы



Покрытие	Толщина двери	Артикул VBN:
F1 серебро	63 - 73 мм	394.422 / 0100
F3 золото	63 - 73 мм	394.422 / 0300
F4 бронза	63 - 73 мм	394.422 / 0400
F9 темн. сереб.	63 - 73 мм	394.422 / 0900
F8077 корич.	63 - 73 мм	394.422 / 8077
F9016 белое	63 - 73 мм	394.422 / 9016

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К BTG10.GR.GR.AL

Для большой толщины двери




Исполнение	Толщина двери	Артикул VBN:
GR.GR.	73 - 83 мм	394.420 / 7383
GR.GR.	83 - 93 мм	394.420 / 8393

Помощь-окнам.рф

greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ Алюминий

FG60.AL


FG60.AL
кулачки 10 мм;
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	310.895 / 0100 
F1 серебро	7 / 35 мм	381.265 / 0100 

FG60.S.AL ABS


FG60.S.AL
запираемая ключом;
с кнопкой;
2 ключа;
кулачки 10 мм;
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	324.291 / 0100 
F1 серебро	7 / 35 мм	381.267 / 0100 

FG61.AL


FG61.AL
кулачки 10 мм;
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	310.685 / 0100 
F1 серебро	7 / 35 мм	381.266 / 0100 

FG61.S.AL ABS


FG61.S.AL
запираемая ключом;
с кнопкой;
2 ключа;
кулачки 10 мм;
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	324.287 / 0100 
F1 серебро	7 / 35 мм	381.268 / 0100 

FG62.AL


FG62.AL
кулачки 10 мм;
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Квадрат VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	310.901 / 0100 

FG65.AL

FG65.AL
кулачки 10 мм;
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
F1 серебро	7 / 32 мм	310.881 / 0100 

ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ FG60.S.AL & FG.61.S.AL




Исполнение	Артикул VBH:
для FG60.S.AL - FG61.S.AL	394.041 / 0003 

greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ

Нержавеющая сталь

FG60L.ER


FG60L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	365.219 / 6500
матовоет	7 / 35 мм	375.800 / 6500

FG60.S.ER ABS


FG60.S.ER
 запираемая ключом;
 с кнопкой;
 2 ключа;
 кулачки 10 мм ;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	980.274 / 6500
матовое	7 / 35 мм	379.255 / 6500

FG61L.ER


FG61L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	365.220 / 6500
матовое	7 / 35 мм	375.801 / 6500
матовоет	7 / 40 мм	390.980 / 6500

FG61.S.ER ABS


FG61.S.ER
 запираемая ключом;
 с кнопкой;
 2 ключа;
 кулачки 10 мм;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	980.275 / 6500
матовое	7 / 35 мм	379.256 / 6500
матовое	7 / 40 мм	390.981 / 6500

FG62L.ER


FG62L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	365.221 / 6500
матовое	7 / 35 мм	389.247 / 6500

FG62.S.ER ABS

FG62.S.ER
 запираемая ключом;
 с кнопкой;
 2 ключа;
 кулачки 10 мм;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы




Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	980.273 / 6500

greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ

Нержавеющая сталь

FG63L.ER


FG63L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	312.553 / 6500 

FG64L.ER


FG64L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	312.557 / 6500 

FG65L.ER


FG65L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	345.691 / 6500 
матовое	7 / 35 мм	385.736 / 6500 

FG69L.ER

FG69L.ER
 кулачки 10 мм;
 сертифицированы EN 13126-3;
 с 90°-фиксацией;
 скрытое крепление;
 в комплекте шурупы



Покрытие	Квадрат / L	Артикул VBH:
матовое	7 / 32 мм	374.312 / 6500 

ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ FG60.S.ER - FG62.S.ER




Исполнение	Артикул VBH:
для FG60.S.ER - FG62.S.ER	394.041 / 0004 

FG50.ZD ПРЯМАЯ

FG50.ZD

кулачок 10 мм
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
с накладками для шурупов;
в комплекте шурупы




Покрытие	Штифт	Артикул VBH:
черное	7 / 40 мм	394.273 / 0800
белое F9016	7 / 40 мм	394.273 / 9016
хром	7 / 40 мм	394.273 / 4220
хром полир.	7 / 40 мм	394.273 / 4210
золото полир.	7 / 40 мм	394.273 / 7110

FG50.S.ZD ABS ПРЯМАЯ

FG50.S.ZD

запираемая ключом;
с кнопкой;
1 ключ;
кулачки 10 мм
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
с заглушками на шурупы;
в комплекте шурупы




Покрытие	Штифт	Артикул VBH:
черное	7 / 40 мм	392.303 / 0800
белое F9016	7 / 40 мм	392.303 / 9016
хром	7 / 40 мм	392.303 / 4220
хром полир.	7 / 40 мм	392.303 / 4210
золото полир.	7 / 40 мм	392.303 / 7110

FG50.V.ZD ИЗОГНУТАЯ

FG50.V.ZD

штифт 7 / 40 мм;
кулачки 10 мм
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
с заглушками для шурупов;
в комплекте шурупы




Покрытие	Направление	Артикул VBH:
черное	лево	394.274 / 0801
белое F9016	лево	394.274 / 9161
хром	лево	394.274 / 4221
хром полир.	лево	394.274 / 4211
золото полир.	лево	394.274 / 7111
серное	право	394.274 / 0802
белое F9016	право	394.274 / 9162
хром	право	394.274 / 4222
хром полир.	право	394.274 / 4212
золото полир.	право	394.274 / 7112

FG50.S.V.ZD ABS ИЗОГНУТАЯ

FG50.S.V.ZD

запираемая ключом;
с кнопкой; 1 ключ;
Штифт 7 / 40 мм;
кулачки 10 мм
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
с заглушками для шурупов;
в комплекте шурупы



Покрытие	Направление	Артикул VBH:
черное	лево	392.304 / 0801
белое F9016	лево	392.304 / 9161
хром	лево	392.304 / 4221
хром полир.	лево	392.304 / 4211
золото полир.	лево	392.304 / 7111
черное	право	392.304 / 0802
белое F9016	право	392.304 / 9162
хром	право	392.304 / 4222
хром полир.	право	392.304 / 4212
золото полир.	право	392.304 / 7112


greenteQ ОКОННЫЕ РУЧКИ

Цинковый сплав

FG911.ZD оконные ручки
с продаже с июля

FG911.ZD

FG911.ZD
кулачки 10 мм
с 90°-фиксацией;
скрытое крепление;
в комплекте шурупы



черный
белый F9016
хром
хром полированное
золото полированное
темный хром полированный

Покрытие	Штифт /L	Артикул VBH:	
черное	7 / 32 мм	394.957 / 0800	
белое F9016	7 / 32 мм	394.957 / 9016	
хром	7 / 32 мм	394.957 / 4220	
хром полир.	7 / 32 мм	394.957 / 4210	
золото полир.	7 / 32 мм	394.957 / 7110	
темный хром полир.	7 / 32 мм	394.957 / 4230	
черный	7 / 37 мм	394.958 / 0800	
белый F9016	7 / 37 мм	394.958 / 9016	
хром	7 / 37 мм	394.958 / 4220	
хром полир.	7 / 37 мм	394.958 / 4210	
золото полир.	7 / 37 мм	394.958 / 7110	
темный хром полир.	7 / 37 мм	394.958 / 4230	
черный	7 / 43 мм	394.959 / 0800	
белый F9016	7 / 43 мм	394.959 / 9016	
хром	7 / 43 мм	394.959 / 4220	
хром полир.	7 / 43 мм	394.959 / 4210	
золото полир.	7 / 43 мм	394.959 / 7110	
темный хром полир.	7 / 43 мм	394.959 / 4230	




greenteQ РУЧКИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Нержавеющая сталь

HSTG 61.ER


с 10мм штифтом;
кулачки-Ø 8,5 мм;
с 180°-фиксацией;
одностороннее крепление;
в комплекте винты М6 х 80 мм



Покрытие	Артикул VBH:
матовое	384.968 / 6500 

HSTG 80.ER


с 10мм штифтом;
кулачки-Ø 8,5 мм;
с 180°-фиксацией;
одностороннее крепление;
в комплекте винты М6 х 80 мм



Покрытие	Артикул VBH:
матовое	384.969 / 6500 

ВРЕЗНАЯ РУЧКА HSTG

без сверления;
для образования пары
соединение с ручкой HSTG;
винтами М6 (не включены
в комплект)




Покрытие	Артикул VBH:
матовое	384.970 / 6500 

greenteQ БАЛКОННЫЕ РУЧКИ Алюминий

greenteQ БАЛКОННАЯ РУЧКА БЕЗ УПОРА

из алюминия



Покрытие	Артикул VBN:
F1 серебро	808.012 / 0100
F2 никель-серебро	808.012 / 0200
F4 бронза	808.012 / 0400
F9 сталь	808.012 / 4700
С33 средняя бронза	808.012 / 3300
белое	808.012 / 1000
коричневое	808.012 / 0900




F1 серебро F2 никель-серебро F4 бронза F9 сталь



С33 средняя бронза белый коричневый

greenteQ БАЛКОННАЯ РУЧКА С УПОРОМ

из алюминия



Покрытие	Артикул VBN:
F1 серебро	915.822 / 0100
F2 никель-серебро	915.822 / 0200
F4 бронза	915.822 / 0400
С33 средняя-бронза	915.822 / 3300
белое	915.822 / 1000
коричневое	915.822 / 0900



F1 серебро F2 никель-серебро F4 бронза



С33 средняя-бронза белый коричневый



greenteQ УПЛОТНИТЕЛИ


На наплав и на фальц створки

greenteQ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ФАЛЬЦ СТВОРКИ 12 TPE

greenteQ Уплотнитель 12 TPE (на фальц створки) легок в установке, для деревянных окон.

Свойства:

- 10 лет УФ-стабильность
- проверен согласно CE
- проверенная теплопроводность ift Rosenheim
- высокая способность компенсировать отклонения от допустимых значений
- простой и быстрый монтаж
- великолепные показатели с точки зрения герметичности и звукоизоляции
- углы просто отщелкнуть или сварить
- коэкструдированная твердая основа или вставленная нить предотвращают сжатие или растяжение




Обозначение	Высота фальца	Цвет	Норма упаковки	Артикул VBH:	
12 TPE	12 мм	черный	150 м	180.032 / 0001	
12 TPE	12 мм	белый	150 м	180.032 / 0002	
12 TPE	12 мм	серый	150 м	180.032 / 0003	
12 TPE	12 мм	коричневый	150 м	180.032 / 0004	
12 TPE	12 мм	рустикаль	150 м	180.032 / 0005	
12 TPE	12 мм	бежевый	150 м	180.032 / 0006	

greenteQ УПЛОТНИТЕЛЬ НА НАПЛАВ СТВОРКИ

Уплотнители greenteQ на наплав створки отличаются великолепной устойчивостью к старению. Кроме того, они устойчивы к воздействию влаги, УФ-излучения, озона, а также к кислотам и щелочам. К свойствам уплотнителя также относится прекрасная способность принимать исходную форму, а также совместимость с обычными и водорастворимыми лаками (в отдельных случаях необходимо испытание на совместимость). В продаже имеются уплотнители greenteQ на наплав створки с гладкой, не содержащей силикона поверхностью с исключительными визуальными свойствами разных цветов. Само собой разумеется, уплотнители greenteQ на наплав створки являются полностью рециклируемыми и таким образом не наносящими вреда окружающей среде.

Свойства:

- проверенная теплопроводность ift Rosenheim (Институт оконной техники Розенхайм)
- высокая способность компенсировать отклонения от допустимых значений
- великолепные показатели с точки зрения герметичности и звукоизоляции
- углы просто отщелкнуть или сварить
- простой и быстрый монтаж
- коэкструдированная твердая основа или вставленная нить предотвращают сжатие или растяжение
- крепко держится в пазу
- не содержит силикона





Обозначение	Паз	Высота фальца	Цвет	Норма упаковки	Артикул VBH:	
3 TPE	3 мм	5 мм	черный	200 м	180.033 / 0001	
3 TPE	3 мм	5 мм	белый	200 м	180.033 / 0002	
3 TPE	3 мм	5 мм	серый	200 м	180.033 / 0003	
3 TPE	3 мм	5 мм	коричневый	200 м	180.033 / 0004	
3 TPE	3 мм	5 мм	рустикаль	200 м	180.033 / 0005	
3 TPE	3 мм	5 мм	бежевый	200 м	180.033 / 0006	
10 TPE	3 мм	10 мм	черный	200 м	180.033 / 0011	
10 TPE	3 мм	10 мм	белый	200 м	180.033 / 0012	
10 TPE	3 мм	10 мм	серый	200 м	180.033 / 0013	
10 TPE	3 мм	10 мм	коричневый	200 м	180.033 / 0014	
10 TPE	3 мм	10 мм	рустикаль	200 м	180.033 / 0015	
10 TPE	3 мм	10 мм	бежевый	200 м	180.033 / 0016	

greenteQ УПЛОТНИТЕЛИ

Уплотнитель для деревянных дверей

greenteQ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ TPE-V

Уплотнители greenteQ для наружных дверей изготовлены из высококачественных термопластичных эластомеров TPE-V (высокоэластичные EPDM-X+PP) и состоят из двух функциональных элементов – верхней части уплотнителя и нижнего удерживающего язычка. Основа уплотнителя и цветное специальное покрытие, которое легко чистить, изготовлены из термопластичных эластомеров TPE-S. Материал совместим со всеми распространенными системами лакокрасочных покрытий. При высокой эффективности (высокое выравнивание отклонений от допуска) линейное усилие закрытия очень мало. Уплотнители greenteQ для наружных дверей устойчивы к действию температур в диапазоне от -40°C до +80°C, а также старению, атмосферным воздействиям, УФ-излучению и озону.



Обозначение	Высота фальца (*)	Цвет	Норма упаковки	Артикул VBH:	
TPE-V	12 мм	черный	100 м	180.035 / 0001	
TPE-V	12 мм	белый	100 м	180.035 / 0002	
TPE-V	12 мм	серый	100 м	180.035 / 0003	
TPE-V	12 мм	коричневый	100 м	180.035 / 0004	
TPE-V	12 мм	бежевый	100 м	180.035 / 0005	
TPE-V	15 мм	черный	100 м	180.036 / 0001	
TPE-V	15 мм	белый	100 м	180.036 / 0002	
TPE-V	15 мм	серый	100 м	180.036 / 0003	
TPE-V	15 мм	коричневый	100 м	180.036 / 0004	
TPE-V	15 мм	бежевый	100 м	180.036 / 0005	
TPE-V	18 мм	черный	100 м	180.037 / 0001	
TPE-V	18 мм	белый	100 м	180.037 / 0002	
TPE-V	18 мм	серый	100 м	180.037 / 0003	
TPE-V	18 мм	коричневый	100 м	180.037 / 0004	
TPE-V	18 мм	бежевый	100 м	180.037 / 0005	



greenteQ ПВХ ПОДОКОННИКИ

greenteQ подоконники не содержат свинца.. Покрытие не содержит формальдегида и растворителей. Срок службы 35 лет. Мокются бытовыми чистящими средствами.

Преимущества:

- влаго- и паростойкость
- устойчив к ультрафиолетовому излучению
- не деформируется от воды
- возможность хранения практически при любых климатических условиях (включая высокую влажность, перепады температур, прямое попадание солнечных лучей)
- легок в монтаже
- умеренная теплостойкость
- 50 лет службы



Ширина	Цвет	Н.У.	Артикул VBH:	Ширина	Цвет	Н.У.	Артикул VBH:
100 мм	мрамор	6 м	386.582 / 0860	400 мм	мрамор	6 м	386.588 / 0860
	белый	6 м	386.582 / 1000		белый	6 м	386.588 / 1000
	зол. дуб	6 м	386.582 / 8160		зол. дуб	6 м	386.588 / 8160
	махагон	6 м	386.582 / 8520		махагон	6 м	386.588 / 8520
150 мм	мрамор	6 м	386.583 / 0860	450 мм	мрамор	6 м	386.589 / 0860
	белый	6 м	386.583 / 1000		белый	6 м	386.589 / 1000
	зол. дуб	6 м	386.583 / 8160		зол. дуб	6 м	386.589 / 8160
	махагон	6 м	386.583 / 8520		махагон	6 м	386.589 / 8520
200 мм	мрамор	6 м	386.584 / 0860	500 мм	мрамор	6 м	386.590 / 0860
	белый	6 м	386.584 / 1000		белый	6 м	386.590 / 1000
	зол. дуб	6 м	386.584 / 8160		зол. дуб	6 м	386.590 / 8160
	махагон	6 м	386.584 / 8520		махагон	6 м	386.590 / 8520
250 мм	мрамор	6 м	386.585 / 0860	550 мм	мрамор	6 м	386.591 / 0860
	белый	6 м	386.585 / 1000		белый	6 м	386.591 / 1000
	зол. дуб	6 м	386.585 / 8160		зол. дуб	6 м	386.591 / 8160
	махагон	6 м	386.585 / 8520		махагон	6 м	386.591 / 8520
300 мм	мрамор	6 м	386.586 / 0860	600 мм	мрамор	6 м	386.592 / 0860
	белый	6 м	386.586 / 1000		белый	6 м	386.592 / 1000
	зол. дуб	6 м	386.586 / 8160		зол. дуб	6 м	386.592 / 8160
	махагон	6 м	386.586 / 8520		махагон	6 м	386.592 / 8520
350 мм	мрамор	6 м	386.587 / 0860	700 мм	мрамор	6 м	386.593 / 0860
	белый	6 м	386.587 / 1000		белый	6 м	386.593 / 1000
	зол. дуб	6 м	386.587 / 8160		зол. дуб	6 м	386.593 / 8160
	махагон	6 м	386.587 / 8520		махагон	6 м	386.593 / 8520
				800 мм	белый	6 м	386.594 / 1000
				900 мм	белый	6 м	386.595 / 1000

greenteQ ТОРЦЕВЫЕ НАКЛАДКИ

два размера (480 мм и 700мм) имеют два капиноса - правый, левый.

Материал - полистирол. Форма накладки полностью повторяет край подоконника.


Длина	Цвет	Н.У.	Артикул VBH:
480 мм	белый	1 шт.	386.596 / 1000
	зол. дуб	1 шт.	386.596 / 8160
	махагон	1 шт.	386.596 / 8520
700 мм	белый	1 шт.	386.597 / 1000



greenteQ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Материал: полистирол.

Угол	Цвет	Н.У.	Артикул VBH:
90° / 135°	белый	1 шт.	386.598 / 1000
90° / 135°	зол. дуб	1 шт.	386.598 / 8160
150° / 180°	белый	1 шт.	386.599 / 1000
150° / 180°	зол. дуб	1 шт.	386.599 / 8160




greenteQ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДООТЛИВОВ

greenteQ комплект для монтажа алюминиевых отливов состоит из двух частей, а именно кронштейн, имеющий продолговатое отверстие для возможности монтажа к стене и уголок. Применение кронштейна позволяет обустроить контролируемый отвод воды. Наклон отлива составляет $\geq 5^\circ$

Материал: алюминий
Толщина угла: 2 мм

Корректное определение размера:
толщина изделия + примерно 1,5 см на клей и штукатурку + 4 см выступ



Обозначение	Информация по кронштейну и уголку, применение			Длина кронштейна при длине отлива > 800 мм		Н.У.	Артикул VBH:
	Длина уголка А	В	Для отливов	расстояние до конца отлива	Расстояние кроншт.- кроншт.		
сет 1	60 мм	125 мм	до 110 мм	200 - 400 мм	800 мм	1 шт.	391.739 / 0110
сет 2	85 мм	105 мм	до 150 мм	200 - 400 мм	800 мм	1 шт.	391.739 / 0150
сет 3	95 мм	160 мм	до 180 мм	200 - 400 мм	800 мм	1 шт.	391.739 / 0180
сет 4	125 мм	180 мм	до 225 мм	200 - 400 мм	800 мм	1 шт.	391.739 / 0225
сет 5	150 мм	200 мм	до 300 мм	200 - 400 мм	600 мм	1 шт.	391.739 / 0300



greenteQ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ПРИВОД ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН

greenteQ Радиоуправляемые элементы предназначены для беспроводного управления рольставнями. Они прочные и надёжные. Монтаж и программирование осуществляется быстро и просто. Предназначены для использования в сухих условиях.

Технические данные:	Mini	Ultra
Радиочастота, МГц:	433	433
Диаметр трубы, мм:	40	60
макс. Сила тяги, кг:	25	34
макс. Сила тяги PVC, м ² :	6	8,5
макс. Сила тяги Alu, м ² :	4,8	6,8
Крутящий момент, Нм:	10	20
Скорость вращения, об./мин.:	17	15
Напряжение питания, В/Гц:	230 / 50	230 / 50
Потребление энергии, А:	0,5	0,7
Мощность, Вт:	120	160
Наружный диаметр, мм:	35	45
Длина привода, см:	61	63
Глубина узла, см:	58	60
Вес, кг:	1,8	2,6
Длина кабеля, м:	2,5	2,5
Непрерыв. время работы, мин.:	4	4
Обороты концевика:	30	22
Степень защиты:	IP44	IP44



Наименование	Норма упаковки	Артикул VBH:
greenteQ Радиоуправляемый привод для жалюзи Mini	1 штука	386.565 / 0000
greenteQ Радиоуправляемый привод для жалюзи Ultra	1 штука	386.566 / 0000

greenteQ ПУЛЬТЫ

В комплекте: настенное крепление, шурупы, батарейки.

Наименование	Н.У.	Артикул VBH:
1 greenteQ пульт 1-канальный	1 шт.	386.567 / 0000
2 greenteQ пульт 5-канальный	1 шт.	386.568 / 0000



greenteQ ПУЛЬТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

- Ручной способ(man): Ручное управление.
- Автоматический способ (auto): Команды посылаются в установленное время.
- Случайный способ (временной интервал+/-): Работает как в автоматическом режиме. Установленное время варьируется вокруг +/- минут.

Наименование	Н.У.	Артикул VBH:
greenteQ пульт радиуправления 1-канал.	1 шт.	388.880 / 0000
greenteQ пульт радиуправления 5-канал.	1 шт.	390.237 / 0000



greenteQ ПРИВОДЫ ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН

greenteQ ПРИВОДА ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН

С помощью приводов greenteQ Вы можете быстро и недорого автоматизировать Ваши рольставни. Приводы для рольставен greenteQ обладают высокой степенью прочности, исключительно надежны в эксплуатации, и не требуют дополнительного ухода. Приводы обеспечивают точную работу и тихий ход рольставен. Возможность размещения в валах для рольставен, маркиз и жалюзи и установка крайнего положения позволяют осуществлять монтаж просто и аккуратно.

Встроенный термостат предотвращает повреждения из-за перегрузок, благодаря автоматическому отключению при достижении максимально допустимой температуры.

Модель привода greenteQ Mini подходит для систем минирольставен и жалюзи уже с 44 мм диаметром трубы.

Модели Micro и Ultra оптимальны для систем с 60 мм диаметром трубы.

5 ЛЕТ!
Гарантии
5 years warranty



Технические данные:	Mini	Micro	Ultra	Mega
Диаметр трубы, мм:	40	60	60	60
макс. Сила тяги, кг:	10	10	20	40
макс. Сила тяги PVC, м ² :	25	17	34	34
макс. Сила тяги Alu, м ² :	6,0	4,3	6,8	6,8
Крутящий момент, Нм:	4,8	3,4	6,8	6,8
Скорость вращения, об./мин.:	17	15	15	15
Напряжение питания, В/Гц:	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Потребление энергии, А:	0,5	0,5	0,7	1,1
Мощность, Вт:	120	120	160	260
Наружный диаметр, мм:	35	45	45	45
Длина привода, см:	49	49	49	55,9
Глубина узла, см:	46	46	46	52,5
Вес, кг:	1,7	2,2	2,4	3,0
Длина кабеля, м:	2,5	2,5	2,5	2,5
Непрерыв. время работы, мин.:	4	4	4	4
Обороты концевика:	30	22	22	22
Степень защиты:	IP44	IP44	IP44	IP44

Наименование	Норма упаковки	Артикул VBH:
greenteQ Мотор для жалюзи Mini	1 штука	386.562 / 0000 
greenteQ Мотор для жалюзи Micro	1 штука	386.563 / 0000 
greenteQ Мотор для жалюзи Ultra	1 штука	386.564 / 0000 
greenteQ Мотор для жалюзи Mega	1 штука	391.316 / 0000 

greenteQ ТУМБЛЕР

Тумблер для монтажа накладным способом, в двух вариантах: с фиксацией / с кнопками, 1-полюсный, 10 А



Наименование	Н.У.	Артикул VBH:
greenteQ Тумблер	1 шт.	389.953 / 0000 


greenteQ МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

5 ЛЕТ!
Гарантии
5 years warranty



Наименование	Н.У.	Артикул VBH:
greenteQ монтажный кабель	1 шт.	387.818 / 0000 

greenteQ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ



Bezeichnung	Н.У.	Артикул VBH:
1 greenteQ Адаптер 50 мм 8-мигранный (универсален для Micro, Ultra и Mega)	1 шт.	387.168 / 0000 
2 greenteQ Пластина крепления для монтажа снаружи здания	1 шт.	387.169 / 0000 
3 greenteQ Пластина крепления для монтажа внутри стены в новостройках	1 шт.	387.170 / 0000 
4 greenteQ Пластина крепления для монтажа внутри стены ... с пластм. вставкой	1 шт.	387.811 / 0000 
5 greenteQ Крепление для монтажа с наружи для VEKA	1 шт.	387.817 / 0000 
6 greenteQ Пластиковый кронштейн	1 шт.	390.802 / 0000 
7 greenteQ Адаптер 70 мм 8-мигранный (для Micro, Ultra и Mega)	1 шт.	391.317 / 0000 

greenteQ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДА РОЛЬСТАВЕН

С помощью многосекционного прибора для управления Вы очень легко можете разбить проводы для рольставен на группы и подгруппы. Это обеспечивает высочайшую степень надежности в эксплуатации, очень маленькую конструкцию (высота всего 20мм), полное отделение от цепи нагрузки и управления и принудительную блокировку в двух направлениях движения. К многосекционному прибору управления можно подключить один или два привода. Для локального управления следует использовать исключительно кнопки, а не растр (переключатель). В качестве центрального пункта управления можно использовать переключатель на роллеты, кнопку на роллеты или часы для включения роллет. Центральная команда всегда главенствует на локальной. Инструкцию по установке вы найдете в интернете по адресу: www.greenteQ.info



Технические характеристики:

Рабочее напряжение:	230 В / 50 Гц +/-10%
Управляющее напряжение:	230 В / 50 Гц +/-10%
Потребляемый ток:	10 мА (реле)
Коммутирующая способность:	макс. 2 А, 250 В АС
Нагрузка на двигатель:	макс. 750 ВА
Температурный диапазон:	0°C до 60°C
Габариты:	В 20 x Ш 47 x Д 51 мм
Винтовые зажимы:	1,5 до 2,5 мм ²
Монтаж:	В коробке UP или AP

Наименование	Н.У.	Артикул VBH:
greenteQ Реле управления для привода	1 штука	389.405 / 0000 


greenteQ МОСКИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Высококачественные щетки на нижнем крае профиля москитных жалюзи greenteQ обеспечивают оптимальное и полное нижнее примыкание. Подходят для всех типов окон. Простое и быстрое решение, которое можно оптимально использовать для окон стандартных размеров.

- Быстрый обмер
- Отсутствие рейки у пола
- Изменение размеров с помощью обычного урезания
- Встроенный элемент торможения обеспечивает ровное и контролируемое наматывание жалюзи
- Простой и быстрый монтаж – см. видео-инструкцию на веб-сайте VBH.






Варианты монтажа:

- спереди на раме
- по бокам между откосами стен
- снаружи на стене дома



Ширина x Высота	Цвет	Н.У.	Артикул VBH:
1000 x 1680 мм	коричневый	1 штука	386.031 / 8017
1000 x 1680 мм	белый	1 штука	386.031 / 9010
1200 x 1680 мм	коричневый	1 штука	386.032 / 8017
1200 x 1680 мм	белый	1 штука	386.032 / 9010
1400 x 1680 мм	коричневый	1 штука	386.033 / 8017
1400 x 1680 мм	белый	1 штука	386.033 / 9010
2000 x 1680 мм	коричневый	1 штука	386.034 / 8017
2000 x 1680 мм	белый	1 штука	386.034 / 9010


Алюминиевые профили



greenteQ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ Алюминий

DG 60.AL.RS


Металлическое основание
штифт 8 мм;
вращающаяся;
для дверей, толщиной
37 - 42 мм;
F1 серебро



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
BB	8 мм	328.244 / 0100 
PZ	8 мм	328.245 / 0100 
WC	8 мм	328.246 / 0100 

DG 61.AL.RS


Металлическое основание
штифт 8 мм;
неподвижная /
вращающаяся ;
с сильной возвратной
пружиной;
для дверей толщиной
37 - 42 мм;
F1 серебро



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
BB	8 мм	328.247 / 0100 
PZ	8 мм	328.248 / 0100 
WC	8 мм	328.249 / 0100 

DG 65.AL.RS

Металлическое
основание
штифт 8 мм;
неподвижная/
вращающаяся
с сильной возвратной
пружиной;
для дверей толщиной
37 - 42 мм;
F1 серебро




Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
BB	8 мм	328.241 / 0100 
PZ	8 мм	328.242 / 0100 
WC	8 мм	328.243 / 0100 

greenteQ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Нержавеющая сталь

DG 60.ER.RS


Металлическое основание
штифт 8 мм;
неподвижная/
вращающаяся;
с сильной
возвратной пружиной;
для дверей толщиной
38 - 43 мм;
нержавеющая сталь
матовая



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
BB	8 мм	971.814 / 6500
PZ	8 мм	971.815 / 6500
WC	8 мм	971.816 / 6500

DG 61.ER.RS


Металлическое основание
штифт 8 мм;
неподвижная/
вращающаяся;
с сильной
возвратной пружиной;
для дверей толщиной
38 - 43 мм;
нержавеющая сталь
матовая



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
BB	8 мм	971.808 / 6500
PZ	8 мм	971.809 / 6500
WC	8 мм	971.810 / 6500

DG 62.ER.RS

Металлическое основание
штифт 8 мм;
неподвижная/
вращающаяся;
с сильной
возвратной пружиной;
для дверей толщиной
38 - 43 мм;
нержавеющая сталь
матовая




Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
BB	8 мм	971.811 / 6500
PZ	8 мм	971.812 / 6500
WC	8 мм	971.813 / 6500



greenteQ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ Нержавеющая сталь

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GS


Ручка-скоба Ø 32 мм,
прямая опора Ø 25 мм,
Матовая, из нержавеющей стали,
без системы крепежа ВА 15



L-ручки	МО расст.	Артикул VBH:	
330 мм	210 мм	374.333 / 6500	
400 мм	300 мм	320.345 / 6500	
500 мм	300 мм	318.654 / 6500	
600 мм	400 мм	332.109 / 6500	
800 мм	560 мм	332.111 / 6500	
1.000 мм	700 мм	332.113 / 6500	
1.200 мм	900 мм	332.114 / 6500	
1.400 мм	1.000 мм	332.116 / 6500	
1.600 мм	1.200 мм	332.118 / 6500	
1.800 мм	1.300 мм	332.119 / 6500	

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GS 45° НАКЛОН


Ручка-скоба Ø 32 мм,
45° наклон опоры Ø 25 мм,
Матовая, из нержавеющей стали,
без системы крепежа ВА 15



L-ручки	МО расст.	Артикул VBH:	
330 мм	210 мм	374.334 / 6500	
400 мм	300 мм	344.713 / 6500	
500 мм	300 мм	344.715 / 6500	
600 мм	400 мм	344.716 / 6500	
800 мм	560 мм	344.718 / 6500	
1.000 мм	700 мм	344.723 / 6500	
1.200 мм	900 мм	344.727 / 6500	
1.400 мм	1.000 мм	374.335 / 6500	
1.600 мм	1.200 мм	374.336 / 6500	
1.800 мм	1.300 мм	374.337 / 6500	

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GS 45° УДЛИНЁН.


Ручка-скоба Ø 32 мм,
45° наклон, удлинённая
опора Ø 25 мм
(лучшая досягаемость
цилиндра замка),
Матовая, из нержавеющей стали,
без системы крепежа ВА 15



L-ручки	МО расст.	Артикул VBH:	
400 мм	300 мм	380.855 / 6500	
600 мм	400 мм	380.856 / 6500	

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 11.ER.GS 45° НАКЛОН

Ручка-скоба Ø 32 мм,
с фрезерованной поверхностью
в виде точек,
45° наклон опоры Ø 25 мм,
Матовая, из нержавеющей стали,
без системы крепежа ВА 15




L-ручки	МО расст.	Артикул VBH:	
400 мм	300 мм	381.614 / 6500	
500 мм	300 мм	377.414 / 6500	
600 мм	400 мм	381.615 / 6500	

greenteQ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Нержавеющая сталь

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 12.ER


Ручка-скоба изогнутая
 Ø 32 мм,
 прямая опора Ø 25 мм,
 Матовая, из нержавеющей
 стали, без системы
 крепежа ВА 15



Длина	МО расст.	Ширина	Артикул VBH:
400 мм	300 мм	52 мм	381.451 / 6500
800 мм	695 мм	117 мм	381.450 / 6500

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 12.ER 45° НАКЛОННАЯ


Ручка-скоба изогнутая
 Ø 32 мм,
 45° наклон опоры Ø 25 мм,
 Матовая, из нержавеющей
 стали, без системы
 крепежа ВА 15



Длина	МО расст.	Ширина	Артикул VBH:
400 мм	300 мм	110 мм	388.438 / 6500
800 мм	560 мм	142 мм	388.439 / 6500

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GKL


Ручка-скоба Ø 32 мм,
 Матовая, из
 нержавеющей стали,
 без системы
 крепежа ВА 15



МО расст.	Артикул VBH:
300 мм	312.885 / 6500
350 мм	312.886 / 6500

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GKW


Ручка-скоба Ø 32 мм,
 Матовая, из
 нержавеющей стали,
 без системы
 крепежа ВА 15



МО расст.	Артикул VBH:
300 мм	312.887 / 6500
350 мм	312.890 / 6500

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GKN


Ручка-скоба Ø 32 мм,
 Матовая, из
 нержавеющей стали,
 без системы
 крепежа ВА 15



МО расст.	Артикул VBH:
300 мм	312.894 / 6500
350 мм	312.896 / 6500

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 10.ER.GB

Ручка-скоба Ø 32 мм,
 Матовая, из
 нержавеющей стали,
 без системы
 крепежа ВА 15



МО расст.	Артикул VBH:
300 мм	318.655 / 6500
350 мм	318.656 / 6500

greenteQ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Для дверных ручек TG 10, TG 11 и TG 12

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА BA 15.EU Н/К/А

Для одностороннего, скрытого крепления на деревянных, пластиковых и алюминиевых дверях. Диаметр отверстия 10 мм. Для одной ручки необходимо использовать 2 крепёжные втулки. Норма упаковки = 1 крепёжный элемент.



Длина	Артикул VBH:
20 мм	381.257 / 0000 
25 мм	382.975 / 0000 
30 мм	381.258 / 0000 

Длина	Артикул VBH:
35 мм	381.259 / 0000 
45 мм	381.260 / 0000 
55 мм	383.289 / 0000 

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА BA 15.EU.H

С Rampa-Муфтой, одностороннего, скрытого крепления на деревянных дверях. Норма упаковки = 1 комплект (2 крепёжных элемента).



Наименование	Артикул VBH:
BA 15.EU.H	385.334 / 0002 

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА BA 15.ES.H/К/А

Для одностороннего, сквозного крепления на деревянных, пластиковых и алюминиевых дверях. Диаметр резьбы М8, Толщина двери до 80 мм. Норма упаковки = 1 комплект (2 крепёжных элемента).



Наименование	Артикул VBH:
BA 15.ES.H/К/А	312.937 / 0000 

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА BA 15.PR.H/К/А

Для двухстороннего крепления на деревянных, пластиковых и алюминиевых дверях. Диаметр резьбы М8, Толщина двери до 80 мм. Норма упаковки = 1 комплект (2 x 2 крепёжных элемента).



Наименование	Артикул VBH:
BA 15.PR.H/К/А	385.334 / 0001 

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА BA 15.ES.G

Для одностороннего, сквозного крепления на стеклянных дверях, Диаметр сверления 13 мм, Толщина стекла 8-12 мм. Норма упаковки = 1 комплект (2 крепёжных элемента).



Наименование	Артикул VBH:
BA15.ES.G	385.333 / 0002 

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА BA 15.PR.G

Для двухстороннего крепления на стеклянных дверях, Диаметр сверления 13 мм, Толщина стекла 8-12 мм. Норма упаковки = 1 комплект (2 x 2 крепёжных элемента).



Наименование	Артикул VBH:
BA 15.PR.G	385.333 / 0001 

РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА BA 15.M8

Винт М8 поставляется отдельно. Норма упаковки = 1 резьбовая вставка.




Наименование	Артикул VBH:
BA 15.M8 вставка	379.183 / 0000 

greenteQ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Нержавеющая сталь

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 189.ER.GKS.210


Ручка-скоба Ø 27 мм,
Матовая, из нержавеющей
стали, без комплекта
креплений № 5 или № 7.



Длина	МО расстояние	Артикул VBH:
320 мм	210 мм	315.387 / 6500 

ДВЕРНАЯ РУЧКА TG 191.ER.GKS.210

Ручка-скоба Ø 27 мм,
Матовая, из нержавеющей
стали, без комплекта
креплений № 5 или № 7.



Длина	МО расстояние	Артикул VBH:
315 мм	210 мм	315.388 / 6500 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ № 5

Для одностороннего, скрытого
крепления на деревянных и
пластиковых дверях.
Размер резьбы 8 x 35 мм.
Норма упаковки = 1 комплект
(2 крепёжных элемента).



Размер	Артикул VBH:
M8 x 35 мм	360.377 / 0000 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ № 7

Для одностороннего крепления
на алюминиевых дверях.
Размер резьбы 8 x 30 мм.
Норма упаковки = 1 комплект
(2 крепёжных элемента).




Размер	Артикул VBH:
M8 x 30 мм	360.378 / 0000 

greenteQ СИСТЕМЫ ДВЕРНЫХ РУЧЕК


Нержавеющая сталь

РАЗМЕРЫ - КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ В СРЕЗЕ



КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ


Труба Ø 35 x 1,5 мм,
Матовая, из
нержавеющей стали



Длина профиля	Артикул VBH:
2000 мм	321.924 / 6500
3000 мм	959.585 / 6500

КРОНШТЕЙН ПРЯМОЙ КРУГЛЫЙ

Кронштейн прямой, Планка 90°
загнут вовнутрь



КРОНШТЕЙН КРУГЛЫЙ - НАКЛОН 45°

Кронштейн с углом наклона 45°,
Планка 90°
загнут вовнутрь




рис. слева


Для одной ручки понадобится комплект из правого и левого кронштейнов.

Покрытие	Артикул VBH:
Матовая нерж. сталь	959.590 / 6500

Покрытие	Наклон	Артикул VBH:
Мат. нерж. сталь	влево	993.943 / 6501
Мат. нерж. сталь	вправо	993.940 / 6502

АРМИРУЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ

Труба 20 x 20 x 2 мм,
металл оцинкованный огнем



Длина профиля	Артикул VBH:
2.000 мм	372.444 / 4010
3.000 мм	959.586 / 4010

РАСПОРНАЯ ВТУЛКА КРУГЛАЯ

со фиксирующим винтом.
Для армирующего профиля,
устанавливается на расстоянии 350 мм
(см. ниже "Инструкция по сборке").



Материал	Артикул VBH:
Пластмасса	959.592 / 0000

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРУГЛОГО КРОНШТЕЙНА

Диаметр монтажного отверстия
кронштейна 8,5 мм.



Шуруп с резьбой по дереву М8 x 40 мм


Гайка-колпачок М8, нерж. сталь



Наименование	Артикул VBH:
Шуруп по дереву М8 x 40 мм	864.494 / 0000
Гайка-колпачок, нерж. сталь	355.667 / 6500

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Армирующие комплектующие применяются к дверным ручкам,
расположенных на дверях в местах с повышенной проходимостью
или Размером А от 1.500 - 2.100 мм.




Разрез стальной трубы: Длина наружной трубы минус 100 мм.
Распорную втулку разместить на стальную трубу на
расстоянии 350мм и закрепить. Затем монтировать.

greenteQ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Из алюминия для деревянных дверей

ЗАЩИТНЫЕ РОЗЕТКИ (ПАРА)


Ø 55 мм;
Толщина двери 57-72 мм,
Алюминий.



Поверхность	Высота	Артикул VBH:
F1 серебрянная	12 мм	318.975 / 0100 

ЗАЩИТНЫЕ РОЗЕТКИ (ПАРА) ZA

Ø 55 мм;
Выступ цилиндра 10-16 мм,
Толщина двери 67-72 мм,
Алюминий.



Поверхность	Высота	Артикул VBH:
F1 серебрянная	15 мм	381.878 / 0100 


Помощь-окнам.рф

greenteQ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Из нержавеющей стали для деревянных дверей

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 60.ER.RS.LT


Розетка-Ø 52 мм; закреплена на розетке, вращающаяся; нержавеющая сталь, матовая



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
с клачками	для 8 мм	994.717 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 62.ER.RS.LT


Розетка-Ø 52 мм; закреплена, вращающаяся; нержавеющая сталь, матовая



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
с кулачком	для 10 мм	994.719 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 61.ER.RS.LT

Розетка-Ø 52 мм; закреплена, вращающаяся; розетка из 2-х частей, что упрощает крепление; нержавеющая сталь, матовая



Исполнение	Штифт	Артикул VBN:
с кулачками	для 8 мм	994.720 / 6500
без кулачков	для 8 мм	385.438 / 6500

ШТИФТ

Для одностороннего монтажа



Размер	Артикул VBN:
8 x 60 мм	898.295 / 0060
8 x 70 мм	898.295 / 0070
8 x 80 мм	898.295 / 0080

ШТИФТ 8/10


зapatентованный штифт для монтажа ручки с одной стороны.



Размеры	Артикул VBN:
8/10 x 70 мм	375.275 / 4010

РОЗЕТКА ВНЕШНЯЯ


Ø 55 мм; в комплекте шурупы для дверей толщиной 57-72 мм; скрытое сквозное крепление



Исполнение	Высота	Артикул VBN:
матовое	12 мм	318.983 / 6500

РОЗЕТКА (ПАРА)


Ø 55/52 мм; толщина двери 57-72 мм; скрытое сквозное крепление



Исполнение	Высота	Артикул VBN:
матовая	12/8 мм	315.170 / 6500

РОЗЕТКА ZA

Ø 55/52 мм; для цилиндра с выступом 9-14 мм; для дверей толщиной 67-72 мм; скрытое сквозное крепление




Исполнение	Высота	Артикул VBN:
матовое	14/8 мм	381.878 / 6500

greenteQ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Из алюминия для профильных/рамных дверей

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 59.AL.ORS.LT

ширина розетки 33 мм;
длина розетки 74 мм;
закреплена,
вращающаяся;
алюминий



Покрытие	Штифт	Артикул VBH:
серебро F1	для 8 мм	316.631 / 0100
белое RAL 9016	для 8 мм	316.631 / 1600
корич. RAL 8019	для 8 мм	316.631 / 8019

ШТИФТ

Для одностороннего монтажа.



Размер	Артикул VBH:
8 x 60 мм	898.295 / 0060
8 x 70 мм	898.295 / 0070
8 x 80 мм	898.295 / 0080

ШТИФТ 8/10

Запатентованный штифт для одностороннего монтажа.



Размер	Артикул VBH:
8/10 x 70 мм	375.275 / 4010

РОЗЕТКА ОВАЛЬНАЯ 6 ММ

ширина 33 мм;
длина 74 мм;
алюминий



Покрытие	Высота	Артикул VBH:
серебро F1	6 мм	359.542 / 0100
белое RAL 9016	6 мм	359.542 / 1600
корич. RAL 8019	6 мм	359.542 / 8019

РОЗЕТКА ОВАЛЬНАЯ 9 ММ

ширина 33 мм;
длина 74 мм;
алюминий



Покрытие	Высота	Артикул VBH:
серебро F1	9 мм	316.635 / 0100
белое RAL 9016	9 мм	316.635 / 1600
корич. RAL 8019	9 мм	316.635 / 8019




greenteQ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Из нержавеющей стали для профильных и рамных дверей

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 59.ER.ORS.LT


Ширина розетки 34 мм;
Длина розетки 72 мм;
Ручка закреплена на розетке, вращающаяся;
С сильной возвратной пружиной
Нержавеющая сталь



Поверхность	Квадрат	Артикул VBH:
матовая	для 8 мм	316.631 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 60.ER.ORS.LT


Ширина розетки 34 мм;
Длина розетки 72 мм;
Ручка закреплена на розетке, вращающаяся;
С сильной возвратной пружиной
Нержавеющая сталь



Поверхность	Квадрат	Артикул VBH:
матовая	для 8 мм	987.209 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 60V.ER.ORS.LT


Ширина розетки 34 мм;
Длина розетки 72 мм;
Ручка закреплена на розетке, вращающаяся;
С сильной возвратной пружиной
Нержавеющая сталь



Поверхность	Квадрат	Артикул VBH:
матовая	для 8 мм	995.525 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 60A.ER.ORS.LT


Ширина розетки 34 мм;
Длина розетки 72 мм;
Ручка закреплена на розетке, вращающаяся;
С сильной возвратной пружиной
Нержавеющая сталь



Поверхность	Квадрат	Артикул VBH:
матовая	для 8 мм	312.866 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 61.ER.ORS.LT


Ширина розетки 34 мм;
Длина розетки 72 мм;
Ручка закреплена на розетке, вращающаяся;
С сильной возвратной пружиной
Нержавеющая сталь



Поверхность	Квадрат	Артикул VBH:
матовая	для 8 мм	987.213 / 6500

РУЧКА БЕЗ ШТИФТА DG 61A.ER.ORS.LT

Ширина розетки 34 мм;
Длина розетки 72 мм;
Ручка закреплена на розетке, вращающаяся;
С сильной возвратной пружиной
Нержавеющая сталь



Поверхность	Квадрат	Артикул VBH:
матовая	для 8 мм	381.892 / 6500

ШТИФТ

Для одностороннего крепления.



Размер	Артикул VBH:
8 x 60 мм	898.295 / 0060
8 x 70 мм	898.295 / 0070
8 x 80 мм	898.295 / 0080

ШТИФТ 8/10

Запатентованный штифт для одностороннего крепления




Размер	Артикул VBH:
8/10 x 70 мм	375.275 / 4010

greenteQ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Из нержавеющей стали для профильных и рамных дверей

PZ-РОЗЕТКА


Ширина розетки 33 мм;
Длина розетки 74 мм;
Нержавеющая сталь.



Поверхность	Высота	Артикул VBH:
матовая	6 мм	359.542 / 6500 

PZ-РОЗЕТКА

Ширина розетки 33 мм;
Длина розетки 72 мм;
Нержавеющая сталь.



Поверхность	Высота	Артикул VBH:
матовая	9 мм	354.412 / 6500 

ЗАЩИТНАЯ РОЗЕТКА ZA


Ширина розетки 33 мм;
Длина розетки 72 мм;
Нержавеющая сталь.



Поверхность	Высота	Артикул VBH:
матовая	14 мм	359.794 / 6500 

PZ-РОЗЕТКА ВНУТРЕННЯЯ

Ширина розетки 33 мм;
Длина розетки 72 мм;
Нержавеющая сталь.



Поверхность	Высота	Артикул VBH:
матовая	9 мм	971.807 / 6500 


Помощь-окнам.рф

greenteQ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ


Из алюминия для профильных и рамных дверей

ГАРНИТУР ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ DG58.AL.SS PZ92

ширина накладки 35 мм;
расстояние 92 мм PZ;
ручка закреплена/вращающаяся;
с сильной возвратной пружиной;
для 8 мм штифта;
внешняя: накладка с кулачком;
скрытое крепление;
без крепежного набора



Покрытие	Штифт	Артикул VBH:
F1 серебро	8 мм	391.931 / 0100
F3 золото	8 мм	391.931 / 0300
F9016 белое	8 мм	391.931 / 1600
F8019 коричневое	8 мм	391.931 / 8019
PVD хром полир.	8 мм	391.931 / 4210
PVD золото полир.	8 мм	391.931 / 7110



КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ DG58.AL.SS PZ92

ш х винта М6, 1х штифт 8 мм.


Исполнение	Артикул VBH:
для толщины двери 59 - 65 мм	391.961 / 5965
для толщины двери 64 - 70 мм	391.961 / 6470
для толщины двери 69 - 75 мм	391.961 / 6975
для толщины двери 74 - 80 мм	391.961 / 7480
для толщины двери 79 - 85 мм	391.961 / 7985

greenteQ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Из алюминия для профильных и рамных дверей

ГАРНИТУР DG 59.AL.SS

ширина накладки 37 мм;
расстояние 92 мм PZ;
ручка закреплена/ вращающаяся;
с сильной возвратной пружиной;
для 8 мм штифта;
внешняя: накладка с кулачками;
скрытое крепление;
без крепежного набора



Покрытие	Штифт	Артикул VBN:
серебро F1	8 мм	314.443 / 0100
белое RAL 9016	8 мм	314.443 / 1600
корич. RAL 8019	8 мм	314.443 / 8019
бронза F4	8 мм	314.443 / 0400


КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ DG 59.AL.SS

3x винта М6, 1x штифт 8 мм.

Исполнение	Артикул VBN:
для толщины двери 59 - 65 мм	314.457 / 6500
для толщины двери 64 - 70 мм	318.304 / 6500
для толщины двери 69 - 75 мм	314.458 / 6500
для толщины двери 79 - 85 мм	314.459 / 6500

ГАРНИТУР DG 59.AL.SSWK

ширина накладки 37 мм;
Расстояние 92 мм PZ;
внешняя: изогнутая, фиксированная ручка
кнопка;
накладка с кулачком;
внутренняя: закреплённая/ вращающаяся;
с сильной возвратной пружиной;
для 8 мм штифта;
скрытое крепление;
без крепежного набора



Покрытие	Штифт	Артикул VBN:
серебро F1	8 мм	314.435 / 0100
белое RAL 9016	8 мм	314.435 / 1600
корич. RAL 8019	8 мм	314.435 / 8019


КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ DG 59.AL.SSWK

3x винта М6, 1x штифт 8 мм.

Исполнение	Артикул VBN:
для толщины двери 59 - 65 мм	315.382 / 6500
для толщины двери 64 - 70 мм	318.305 / 6500
для толщины двери 69 - 75 мм	315.384 / 6500
для толщины двери 79 - 85 мм	315.385 / 6500

ГАРНИТУР DG 59.AL.SSWB

ширина накладки 37 мм;
расстояние 92 мм PZ;
внешняя: фиксированная ручка;
накладка с кулачками;
внутренняя: закреплённая/
вращающаяся;
с сильной возвратной пружиной;
для 8 мм штифта;
скрытое крепление;
без крепежного набора



Покрытие	Штифт	Артикул VBN:
серебро F1	8 мм	314.439 / 0100
белое RAL 9016	8 мм	314.439 / 1600
корич. RAL 8019	8 мм	314.439 / 8019


КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ DG 59.AL.SSWB

3x винта М6, 1x штифт 8 мм.

Исполнение	Артикул VBN:
для толщины двери 59 - 65 мм	315.382 / 6500
для толщины двери 64 - 70 мм	318.305 / 6500
для толщины двери 69 - 75 мм	315.384 / 6500
для толщины двери 79 - 85 мм	315.385 / 6500

ГАРНИТУР DG 59.AL.SSN

ширина накладки 37 мм;
расстояние 92 мм PZ;
внешняя: низкая ручка;
накладка с кулачками;
внутренняя: ручка закреплённая/
вращающаяся;
с сильной возвратной пружиной;
для 8 мм штифта;
скрытое крепление;
без крепежного набора



Покрытие	Штифт	Артикул VBN:
серебро F1	8 мм	314.447 / 0100
белое RAL 9016	8 мм	314.447 / 1600
корич. RAL 8019	8 мм	314.447 / 8019

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ DG 59.AL.SSN

3x винта М6, 1x штифт 8 мм.

Исполнение	Артикул VBN:
для толщины двери 59 - 65 мм	314.457 / 6500
для толщины двери 64 - 70 мм	318.304 / 6500
для толщины двери 69 - 75 мм	314.458 / 6500
для толщины двери 79 - 85 мм	314.459 / 6500




greenteQ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Из алюминия для профильных и рамных дверей

ГАРНИТУР DG 59.AL.SS.HG

ширина накладки 37 мм;
расстояние 92 мм PZ;
ручка закреплена/
вращающаяся;
с сильной возвратной
пружиной;
8 мм штифт;
скрытое крепление;
без крепежного набора



Покрытие	Штифт	Артикул VBH:
серебро F1	8 мм	314.451 / 0100 
белое RAL 9016	8 мм	314.451 / 1600 
корич. RAL 8019	8 мм	314.451 / 8019 


Помощь-окнам.рф

greenteQ ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ ТВ 100.ZD.K

greenteQ Дверная петля ТВ 100.ZD.K; регулировка в 3-х плоскостях для ПВХ дверей до 100 кг; применяются на лево-/правосторонних дверях, открывающихся как вовнутрь, так и наружу; для высоты наплава 13,5 - 16,5 мм или 18,5 - 21,5 мм; регулировка по горизонтали +5 / -5 мм; регулировка по вертикали +4 / -1 мм; регулировка прижима +1,5 / -1,5 мм; в комплекте крепежные винты

Материал: Цинк-литой
 Нагрузка: 100 кг
 Высота наплава: 13,5 - 16,5 мм
 18,5 - 21,5 мм
 Рег. по горизонтали: +5 / -5 мм
 Рег. по вертикали: +4 / -1 мм
 Рег. прижима: +1,5 / -1,5 мм
 Соответствует: EN 1935

Комплектация: 4 7 5 0 1 4 0 1 2
 1 штука, вкл. крепежные винты
 (24 штук в коробке)



белый RAL 9016



коричневый RAL 8019



серебро RAL 9006



хром полированный




золото полированное

Покрытие	Высота наплава (*)	Артикул VBH:	
белое RAL 9016	13,5 - 16,5 мм	391.646 / 1000	
белое RAL 9016	18,5 - 21,5 мм	391.647 / 1000	
коричневое RAL 8019	13,5 - 16,5 мм	391.646 / 0900	
коричневое RAL 8019	18,5 - 21,5 мм	391.647 / 0900	
серебро RAL 9006	13,5 - 16,5 мм	391.646 / 0100	
серебро RAL 9006	18,5 - 21,5 мм	391.647 / 0100	
хром полированное	13,5 - 16,5 мм	391.646 / 4210	
хром полированное	18,5 - 21,5 мм	391.647 / 4210	
золото полированное	13,5 - 16,5 мм	391.646 / 7110	
золото полированное	18,5 - 21,5 мм	391.647 / 7110	

greenteQ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ТВ 100.ZD.K


greenteQ пластмассовые подкладки для петель ТВ 100.ZD.K.



Покрытие	Толщ.	Н.У.	Артикул VBH:
белое	1 мм	100 шт.	386.672 / 1000
белое	2 мм	100 шт.	386.673 / 1000
белое	3 мм	100 шт.	389.890 / 1000
белое	5 мм	100 шт.	389.891 / 1000
корич.	1 мм	100 шт.	386.672 / 0900
корич.	2 мм	100 шт.	386.673 / 0900
корич	3 мм	100 шт.	389.890 / 0900
корич	5 мм	100 шт.	389.891 / 0900
хром-/ серебро	1 мм	100 шт.	386.672 / 4200
хром-/ серебро	2 мм	100 шт.	386.673 / 4200
хром-/ серебро	3 мм	100 шт.	389.890 / 4200
хром-/ серебро	5 мм	100 шт.	389.891 / 4200
золото	1 мм	100 шт.	386.672 / 7100
золото	2 мм	100 шт.	386.673 / 7100
золото	3 мм	100 шт.	389.890 / 7100
золото	5 мм	100 шт.	389.891 / 7100

greenteQ ШАБЛОН ТВ 100

greenteQ шаблон для дверной петли ТВ 100.ZD.K, алюминий или пластмасса, с закаленной стальной втулкой



Материал	Н.У.	Артикул VBH:
1 алюминия	1 шт.	386.674 / 0000
2 полиамид 6,6	1 штк.	389.145 / 0000

greenteQ КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ТВ 100

50мм длина шурупа для рамной части петли ТВ 100.ZD.K, для крепления частей петли или профилей с глубоким армированием



Размер	Н.У.	Артикул VBH:
6,3 x 50 мм	3 шт.	390.898 / 0000


greenteQ ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ ТВ 120.ZD.K

Das greenteQ дверная петля ТВ 120.ZD.K регулировка в 3-х направлениях; для ПВХ дверей весом створки до 120 кг. применяется на лево-/правосторонних дверях, открывающихся как наружу, так и вовнутрь. greenteQ дверная петля ТВ 120.ZD поставляется с различными вариантами высоты наплава, в комплекте крепежный набор.

Материал: Цинк литой
 Нагрузка: 120 кг
 Высота наплава: 16,5 - 19,5 мм
 19,5 - 22,5 мм
 22,5 - 25,5 мм

Рег. по горизонтали: +5 / -5 мм
 Рег. по вертикали: +4 / -1 мм
 Рег. прижима: +1,5 / -1,5 мм
 Соответствует: EN 1935

Комплектация: 1 штука вкл. крепежные винты (24 штук в коробке)




белый RAL 9016



коричневый RAL 8019



серебро RAL 9006



хром полированный




золото полированное

Покрытие	Высота наплава (*)	Артикул VBH:	
белое RAL 9016	16,5 - 19,5 мм	391.839 / 1000	
белое RAL 9016	19,5 - 22,5 мм	391.840 / 1000	
белое RAL 9016	22,5 - 25,5 мм	391.841 / 1000	
коричневое RAL 8019	16,5 - 19,5 мм	391.839 / 0900	
коричневое RAL 8019	19,5 - 22,5 мм	391.840 / 0900	
коричневое RAL 8019	22,5 - 25,5 мм	391.841 / 0900	
серебро RAL 9006	16,5 - 19,5 мм	391.839 / 0100	
серебро RAL 9006	19,5 - 22,5 мм	391.840 / 0100	
серебро RAL 9006	22,5 - 25,5 мм	391.841 / 0100	
хром полированный	16,5 - 19,5 мм	391.839 / 4210	
хром полированный	19,5 - 22,5 мм	391.840 / 4210	
хром полированный	22,5 - 25,5 мм	391.841 / 4210	
золото полированное	16,5 - 19,5 мм	391.839 / 7110	
золото полированное	19,5 - 22,5 мм	391.840 / 7110	
золото полированное	22,5 - 25,5 мм	391.841 / 7110	

greenteQ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ТВ 120.ZD.K

greenteQ пластмассовые подкладки для дверной петли ТВ 120.ZD.K.



Покрытие	Толщ.	Н.У.	Артикул VBH:
белое	1,5 мм	100 шт.	391.842 / 1000 
коричневое	1,5 мм	100 шт.	391.842 / 0900 
хром-/ серебро	1,5 мм	100 шт.	391.842 / 4200 
золото	1,5 мм	100 шт.	391.842 / 7100 

greenteQ ШАБЛОН ДЛЯ ТВ 120.ZD.K

greenteQ шаблон для петли ТВ 120.ZD.K
оснащен втулками из закаленной стали
Материал: полиамид 6.6



Материал	Н.У.	Артикул VBH:
полиамид PA 6,6	1 шт.	394.304 / 0000 

Помощь-окнам.рф

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Двухсторонние профильные цилиндры


greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ SX

greenteQ Профильный цилиндр SX имеет механизм секретности с шестью штифтами, который даже со стандартным профилем обеспечивает высокую степень защиты до 100 000 различных вариантов запираения. Функция безопасности с обеих сторон, защита от высверливания и вырывания, кроме того специальный штифт с головкой в виде гриба, создает дополнительную защиту против недовольного открывания. Ресурс цилиндра достигает до 100 000 циклов, что соответствует классу 6.

greenteQ Профильный цилиндр SX обладает высокой устойчивостью к коррозии и нагреванию (класс C). Цилиндры greenteQ поставляются с тремя ключами в различных вариантах исполнения: медь, матовый, никелированный и соответствуют стандартам EN 1303 CE

Различные варианты открывания: ключи поставляемые с цилиндрами подходят только к данному цилиндру или одним ключом можно открыть несколько цилиндров.

Материал Латунь
 Поверхность мат. никелированная
 Кол-во штифтов с каждой стороны 6
 Функция безопасности да
 Сертификация по стандарту EN 1303
 Кол-во ключей на цилиндр 3
 Фиксирующий винт M5 x 60 мм
 Норма упаковки 1 штука
 (10 штук в коробке
 50 штук в заводской коробке)



1	2	3	4	5	6	7	8
Класс использования	Долговечность	Размер двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температурам	Защита от взлома	Выносливость
1	6	0	0	0	C	6	1

Длина А / В	Тип	Комплект ключей с цилиндром не годен для других цилиндров	Запираение-№ 1	Запираение-№ 2
30 / 30 мм	SX 60	387.487 / 0011	387.487 / 0001	387.487 / 0002
30 / 35 мм	SX 65	387.488 / 0011	387.488 / 0001	387.488 / 0002
30 / 40 мм	SX 70	387.489 / 0011	387.489 / 0001	387.489 / 0002
30 / 45 мм	SX 75	387.490 / 0011	387.490 / 0001	387.490 / 0002
30 / 50 мм	SX 80	387.491 / 0011	387.491 / 0001	387.491 / 0002
30 / 55 мм	SX 85	387.492 / 0011	387.492 / 0001	387.492 / 0002
30 / 60 мм	SX 90	387.493 / 0011	387.493 / 0001	387.493 / 0002
35 / 35 мм	SX 70	387.494 / 0011	387.494 / 0001	387.494 / 0002
35 / 40 мм	SX 75	387.495 / 0011	387.495 / 0001	387.495 / 0002
35 / 45 мм	SX 80	387.496 / 0011	387.496 / 0001	387.496 / 0002
35 / 50 мм	SX 85	387.497 / 0011	387.497 / 0001	387.497 / 0002
35 / 55 мм	SX 90	387.498 / 0011	387.498 / 0001	387.498 / 0002
35 / 60 мм	SX 95	387.499 / 0011	387.499 / 0001	387.499 / 0002
35 / 65 мм	SX 100	387.500 / 0011	387.500 / 0001	387.500 / 0002
35 / 70 мм	SX 105	387.501 / 0011	387.501 / 0001	387.501 / 0002
40 / 40 мм	SX 80	387.502 / 0011	387.502 / 0001	387.502 / 0002
40 / 45 мм	SX 85	387.503 / 0011	387.503 / 0001	387.503 / 0002
40 / 50 мм	SX 90	387.504 / 0011	387.504 / 0001	387.504 / 0002
40 / 55 мм	SX 95	387.505 / 0011	387.505 / 0001	387.505 / 0002
40 / 60 мм	SX 100	387.506 / 0011	387.506 / 0001	387.506 / 0002
40 / 65 мм	SX 105	389.598 / 0011	389.598 / 0001	389.598 / 0002
40 / 70 мм	SX 110	389.599 / 0011	389.599 / 0001	389.599 / 0002
45 / 45 мм	SX 90	387.507 / 0011	387.507 / 0001	387.507 / 0002
45 / 50 мм	SX 95	387.508 / 0011	387.508 / 0001	387.508 / 0002
45 / 55 мм	SX 100	387.509 / 0011	387.509 / 0001	387.509 / 0002
45 / 60 мм	SX 105	387.510 / 0011	387.510 / 0001	387.510 / 0002
45 / 65 мм	SX 110	387.511 / 0011	387.511 / 0001	387.511 / 0002
50 / 50 мм	SX 100	387.512 / 0011	387.512 / 0001	387.512 / 0002
50 / 55 мм	SX 105	389.600 / 0011	389.600 / 0001	389.600 / 0002
50 / 60 мм	SX 110	389.601 / 0011	389.601 / 0001	389.601 / 0002

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ


Двухсторонние профильные цилиндры

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ SX

greenteQ Двухсторонние профильные цилиндры SX изготавливаются из латуни с матовым никелированием с механизмом секретности с 6 штифтами (с обеих сторон), Защита от высверливания и вырывания, специальный штифт с головкой в виде гриба создает дополнительную защиту от нежелательного открывания. Длина 30/30мм, так же в наличии другие размеры, шаг 5мм. greenteQ профильные цилиндры SX могут поставляться: каждый цилиндр имеет отличное от других цилиндров открывание. поставляемые в комплекте 3 ключа не подходят к другим цилиндрам) или же система "один ключ к нескольким замкам" (все цилиндры с одинаковым запирающим устройством могут отпираться одним ключом). Различные варианты открывания: ключи поставляемые с цилиндрами подходят только к данному цилиндру или одним ключом можно открыть несколько цилиндров.



Материал Латунь
 Поверхность мат. никелированная
 Кол-во штифтов с каждой стороны 6
 Функция безопасности да
 Сертификация по стандарту EN 1303
 Кол-во ключей на цилиндр 3
 Фиксирующий винт M5 x 60 мм
 Норма упаковки 1 штука
 (10 штук в коробке
 50 штук в заводской коробке)



1	2	3	4	5	6	7	8
Класс использования	Долговечность	Размер двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температурам	Защита от взлома	Выносливость
1	6	0	0	0	C	6	1

Длина А / В	Тип	Запираение-№ 3	Запираение-№ 4	Запираение-№ 5
30 / 30 мм	SX 60	387.487 / 0003	387.487 / 0004	387.487 / 0005
30 / 35 мм	SX 65	387.488 / 0003	387.488 / 0004	387.488 / 0005
30 / 40 мм	SX 70	387.489 / 0003	387.489 / 0004	387.489 / 0005
30 / 45 мм	SX 75	387.490 / 0003	387.490 / 0004	387.490 / 0005
30 / 50 мм	SX 80	387.491 / 0003	387.491 / 0004	387.491 / 0005
30 / 55 мм	SX 85	387.492 / 0003	387.492 / 0004	387.492 / 0005
30 / 60 мм	SX 90	387.493 / 0003	387.493 / 0004	387.493 / 0005
35 / 35 мм	SX 70	387.494 / 0003	387.494 / 0004	387.494 / 0005
35 / 40 мм	SX 75	387.495 / 0003	387.495 / 0004	387.495 / 0005
35 / 45 мм	SX 80	387.496 / 0003	387.496 / 0004	387.496 / 0005
35 / 50 мм	SX 85	387.497 / 0003	387.497 / 0004	387.497 / 0005
35 / 55 мм	SX 90	387.498 / 0003	387.498 / 0004	387.498 / 0005
35 / 60 мм	SX 95	387.499 / 0003	387.499 / 0004	387.499 / 0005
35 / 65 мм	SX 100	387.500 / 0003	387.500 / 0004	387.500 / 0005
35 / 70 мм	SX 105	387.501 / 0003	387.501 / 0004	387.501 / 0005
40 / 40 мм	SX 80	387.502 / 0003	387.502 / 0004	387.502 / 0005
40 / 45 мм	SX 85	387.503 / 0003	387.503 / 0004	387.503 / 0005
40 / 50 мм	SX 90	387.504 / 0003	387.504 / 0004	387.504 / 0005
40 / 55 мм	SX 95	387.505 / 0003	387.505 / 0004	387.505 / 0005
40 / 60 мм	SX 100	387.506 / 0003	387.506 / 0004	387.506 / 0005
40 / 65 мм	SX 105	389.598 / 0003	389.598 / 0004	389.598 / 0005
40 / 70 мм	SX 110	389.599 / 0003	389.599 / 0004	389.599 / 0005
45 / 45 мм	SX 90	387.507 / 0003	387.507 / 0004	387.507 / 0005
45 / 50 мм	SX 95	387.508 / 0003	387.508 / 0004	387.508 / 0005
45 / 55 мм	SX 100	387.509 / 0003	387.509 / 0004	387.509 / 0005
45 / 60 мм	SX 105	387.510 / 0003	387.510 / 0004	387.510 / 0005
45 / 65 мм	SX 110	387.511 / 0003	387.511 / 0004	387.511 / 0005
50 / 50 мм	SX 100	387.512 / 0003	387.512 / 0004	387.512 / 0005
50 / 55 мм	SX 105	389.600 / 0003	389.600 / 0004	389.600 / 0005
50 / 60 мм	SX 110	389.601 / 0003	389.601 / 0004	389.601 / 0005

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ


Полуцилиндр

greenteQ ПОЛУЦИЛИНДР SX

greenteQ Полуцилиндр SX изготавливается из латуни с матовым никелированием механизм секретности с 6 штифтами, с защитой от высверливания и вырывания. Длина 30/30мм, так же в наличии другие размеры, шаг 5мм. greenteQ профильные цилиндры SX могут поставляться: каждый цилиндр имеет отличное от других цилиндров открывание. поставляемые в комплекте 3 ключа не подходят к другим цилиндрам) или же система "один ключ к нескольким замкам" (все цилиндры с одинаковым запираением могут отурываться одним ключом). Различные варианты открывания: ключи поставляемые с цилиндрам подходят только к данному цилиндру или одним ключом можно открыть несколько цилиндров.



Материал	Латунь
Поверхность	мат. никелированная
Кол-во штифтов с каждой стороны	6
Функция безопасности	да
Сертификация по стандарту	EN 1303
Кол-во ключей на цилиндр	3
Фиксирующий винт	M5 x 60 мм
Норма упаковки	1 штука (10 штук в коробке 50 штук в заводской коробке)




1	2	3	4	5	6	7	8
Класс использования	Долговечность	Размер двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температурам	Защита от взлома	Выносливость
1	6	0	0	0	C	6	1

Длина А	Тип	Комплект ключей с цилиндром не годен для других цилиндров	Запирание-№ 1	Запирание-№ 2
30 мм	SX 30	389.602 / 0011	389.602 / 0001	389.602 / 0002
35 мм	SX 35	389.603 / 0011	389.603 / 0001	389.603 / 0002
40 мм	SX 40	389.604 / 0011	389.604 / 0001	389.604 / 0002
45 мм	SX 45	389.605 / 0011	389.605 / 0001	389.605 / 0002
50 мм	SX 50	389.606 / 0011	389.606 / 0001	389.606 / 0002

Длина А	Тип	Запирание-№ 3	Запирание-№ 4	Запирание-№ 5
30 мм	SX 30	389.602 / 0003	389.602 / 0004	389.602 / 0005
35 мм	SX 35	389.603 / 0003	389.603 / 0004	389.603 / 0005
40 мм	SX 40	389.604 / 0003	389.604 / 0004	389.604 / 0005
45 мм	SX 45	389.605 / 0003	389.605 / 0004	389.605 / 0005
50 мм	SX 50	389.606 / 0003	389.606 / 0004	389.606 / 0005

Указания:



VS: для каждого цилиндра свой ключ, **GS (1-5):** Все цилиндры можно открыть одним ключом



greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ


Профильный цилиндр с заверткой

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР SX С ЗАВЕРТКОЙ

greenteQ профильные цилиндры SX с заверткой изготавливаются из латуни с матовым никелированием с механизмом секретности с 6 штифтами (с обеих сторон), Защита от высверливания и вырывания, специальный штифт с головкой в виде гриба создает дополнительную защиту от нежелательного открывания. Длина 30/30мм, так же в наличии другие размеры, шаг 5мм. greenteQ профильные цилиндры SX могут поставляться: каждый цилиндр имеет отличное от других цилиндров открывание. поставляемые в комплекте 3 ключа не подходят к другим цилиндрам) или же система "один ключ к нескольким замкам" (все цилиндры с одинаковым запирающим могут отрываться одним ключом). Различные варианты открывания: ключи поставляемые с цилиндрами подходят только к данному цилиндру или одним ключом можно открыть несколько цилиндров.



Материал Латунь
 Поверхность мат. никелированная
 Кол-во штифтов с каждой стороны 6
 Функция безопасности да
 Сертификация по стандарту EN 1303
 Кол-во ключей на цилиндр 3
 Фиксирующий винт М5 x 60 мм
 Норма упаковки 1 штука
 (10 штук в коробке
 50 штук в заводской коробке)



1	2	3	4	5	6	7	8
Класс использования	Долговечность	Размер двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температурам	Защита от взлома	Выносливость
1	6	0	0	0	C	6	1

Длина А / В	Тип	Комплект ключей с цилиндром не годен для других цилиндров	Запираение-№ 1	Запираение-№ 2
30 / K30 мм	SX 60	389.611 / 0011	389.611 / 0001	389.611 / 0002
30 / K35 мм	SX 65	389.612 / 0011	389.612 / 0001	389.612 / 0002
30 / K40 мм	SX 70	389.613 / 0011	389.613 / 0001	389.613 / 0002
30 / K45 мм	SX 75	389.614 / 0011	389.614 / 0001	389.614 / 0002
35 / K30 мм	SX 65	389.615 / 0011	389.615 / 0001	389.615 / 0002
35 / K35 мм	SX 70	389.616 / 0011	389.616 / 0001	389.616 / 0002
35 / K40 мм	SX 75	389.617 / 0011	389.617 / 0001	389.617 / 0002
35 / K45 мм	SX 80	389.618 / 0011	389.618 / 0001	389.618 / 0002
35 / K50 мм	SX 85	389.619 / 0011	389.619 / 0001	389.619 / 0002
35 / K55 мм	SX 90	389.620 / 0011	389.620 / 0001	389.620 / 0002
40 / K30 мм	SX 70	389.621 / 0011	389.621 / 0001	389.621 / 0002
40 / K35 мм	SX 75	389.622 / 0011	389.622 / 0001	389.622 / 0002
40 / K40 мм	SX 80	389.623 / 0011	389.623 / 0001	389.623 / 0002
40 / K45 мм	SX 85	389.624 / 0011	389.624 / 0001	389.624 / 0002
40 / K50 мм	SX 90	389.625 / 0011	389.625 / 0001	389.625 / 0002
40 / K55 мм	SX 95	389.626 / 0011	389.626 / 0001	389.626 / 0002
45 / K30 мм	SX 75	389.633 / 0011	389.633 / 0001	389.633 / 0002
45 / K35 мм	SX 80	389.634 / 0011	389.634 / 0001	389.634 / 0002
45 / K40 мм	SX 85	389.635 / 0011	389.635 / 0001	389.635 / 0002
45 / K45 мм	SX 90	389.636 / 0011	389.636 / 0001	389.636 / 0002
45 / K50 мм	SX 95	389.637 / 0011	389.637 / 0001	389.637 / 0002
50 / K35 мм	SX 85	389.638 / 0011	389.638 / 0001	389.638 / 0002
50 / K40 мм	SX 90	389.639 / 0011	389.639 / 0001	389.639 / 0002
50 / K45 мм	SX 95	389.640 / 0011	389.640 / 0001	389.640 / 0002
50 / K50 мм	SX 100	389.641 / 0011	389.641 / 0001	389.641 / 0002
55 / K35 мм	SX 90	389.642 / 0011	389.642 / 0001	389.642 / 0002
55 / K40 мм	SX 95	389.643 / 0011	389.643 / 0001	389.643 / 0002
60 / K40 мм	SX 100	389.644 / 0011	389.644 / 0001	389.644 / 0002
65 / K40 мм	SX 105	389.645 / 0011	389.645 / 0001	389.645 / 0002

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ


Профильные цилиндры с заверткой

greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ SX С ЗАВЕРТКОЙ

greenteQ профильные цилиндры SX с заверткой изготавливаются из латуни с матовым никелированием с механизмом секретности с 6 штифтами (с обеих сторон), Защита от высверливания и вырывания, специальный штифт с головкой в виде гриба создает дополнительную защиту от недозволенного открывания. Длина 30/30мм, так же в наличии другие размеры, шаг 5мм. greenteQ профильные цилиндры SX могут поставляться: каждый цилиндр имеет отличное от других цилиндров открывание. поставляемые в комплекте 3 ключа не подходят к другим цилиндрам или же система "один ключ к нескольким замкам" (все цилиндры с одинаковым запираением могут отурываться одним ключом). Различные варианты открывания: ключи поставляемые с цилиндрам подходят только к данному цилиндру или одним ключом можно открыть несколько цилиндров.



Материал Латунь
 Поверхность мат. никелированная
 Кол-во штифтов с каждой стороны 6
 Функция безопасности да
 Сертификация по стандарту EN 1303
 Кол-во ключей на цилиндр 3
 Фиксирующий винт M5 x 60 мм
 Норма упаковки 1 штука
 (10 штук в коробке
 50 штук в заводской коробке)



1	2	3	4	5	6	7	8
Класс использования	Долговечность	Размер двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температурам	Защита от взлома	Выносливость
1	6	0	0	0	C	6	1

Длина А / В	Тип	Запираение-№ 3	
30 / К30 мм	SX 60	389.611 / 0003	
30 / К35 мм	SX 65	389.612 / 0003	
30 / К40 мм	SX 70	389.613 / 0003	
30 / К45 мм	SX 75	389.614 / 0003	
35 / К30 мм	SX 65	389.615 / 0003	
35 / К35 мм	SX 70	389.616 / 0003	
35 / К40 мм	SX 75	389.617 / 0003	
35 / К45 мм	SX 80	389.618 / 0003	
35 / К50 мм	SX 85	389.619 / 0003	
35 / К55 мм	SX 90	389.620 / 0003	
40 / К30 мм	SX 70	389.621 / 0003	
40 / К35 мм	SX 75	389.622 / 0003	
40 / К40 мм	SX 80	389.623 / 0003	
40 / К45 мм	SX 85	389.624 / 0003	
40 / К50 мм	SX 90	389.625 / 0003	
40 / К55 мм	SX 95	389.626 / 0003	
45 / К30 мм	SX 75	389.633 / 0003	
45 / К35 мм	SX 80	389.634 / 0003	
45 / К40 мм	SX 85	389.635 / 0003	
45 / К45 мм	SX 90	389.636 / 0003	
45 / К50 мм	SX 95	389.637 / 0003	
50 / К35 мм	SX 85	389.638 / 0003	
50 / К40 мм	SX 90	389.639 / 0003	
50 / К45 мм	SX 95	389.640 / 0003	
50 / К50 мм	SX 100	389.641 / 0003	
55 / К35 мм	SX 90	389.642 / 0003	
55 / К40 мм	SX 95	389.643 / 0003	
60 / К40 мм	SX 100	389.644 / 0003	
65 / К40 мм	SX 105	389.645 / 0003	

www.vbn.ru - окна.рф



greenteQ ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ Комплектующие

greenteQ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ И greenteQ MEHRSCHLÜSSEL

Schlüsselrohlinge und gefräste Mehrschlüssel zu den Lagerschließungen.

Наименование	Артикул VBH:	
Заготовка для ключа	388.678 / 0000	
Заготовка для ключа фрезерованная	391.872 / 0000	
Ключи для запирание-№ 1	389.646 / 0001	
Ключи для запирание-№ 2	389.646 / 0002	
Ключи для запирание-№ 3	389.646 / 0003	
Ключи для запирание-№ 4	389.646 / 0004	
Ключи для запирание-№ 5	389.646 / 0005	



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЮЧ

Цинковое литье, никелированное

Наименование	Артикул VBH:	
Монтажны ключ	999.870 / 0000	



ГЛУХОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР


Для закрытия отверстия под профильный цилиндр. Латунь, никелированная. Без функции запирания. Отверстия для крепежа в различные профили

Длина А / Вв мм	Артикул VBH:	
10/50 25/35 30/30	387.369 / 0060	
10/55 25/40 30/35	387.369 / 0065	
10/60 25/45 30/40 35/35	387.369 / 0070	
10/65 25/50 30/45 35/40	387.369 / 0075	
10/70 25/55 30/50 35/45 40/40	387.369 / 0080	
10/75 25/60 30/55 35/50 40/45	387.369 / 0085	
10/80 25/65 30/60 35/55 40/50 45/45	387.369 / 0090	



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛУХОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР

Для закрытия отверстия под профильный цилиндр, без функции запирания, переменная длина, цинковое литье, никелированный.



Длина	Артикул VBH:	
52-90 мм	381.949 / 0084	
80-144 мм	381.949 / 0144	



greenteQ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ


Дверные молоточки, дверные глазки

greenteQ ДВЕРНЫЕ МОЛОТОЧКИ

greenteQ дверные молоточки - великолепные молотки, подходящие для входных дверей в квартиру или же загородные дома. Могут быть установлены как вместо так и вместе со звонком. возможность монтажа вместе с дверным глазком.

greenteQ дверные молоточки изготавливаются из цинка методом литья под давлением, имеют скрытое крепление. Поставляются без крепежа, так как крепеж подбирается в зависимости от материала двери.

Инновационный, легкий способ установки за считанные секунды



Наименование	Покрытие	Н.У.	Артикул VBH:
дверной молоточек	черное	1 шт.	390.811 / 0800
дверной молоточек	белое	1шт.	390.811 / 1000
дверной молоточек	хром полированный	1 шт.	390.811 / 4210
дверной молоточек	золото полированное	1 шт.	390.811 / 7110
дверной молоточек с отверстием	хром порлированный	1 шт.	390.812 / 4210
дверной молоточек	золото полированное	1 шт.	390.812 / 7110
дверной молоточек узкий	черное	1 шт.	390.813 / 0800
дверной молоточек узкий	белое	1 шт.	390.813 / 1000
дверной молоточек узкийI	хром полированный	1 шт.	390.813 / 4210
дверной молоточек узкий	золото полированное	1 шт.	390.813 / 7110
дверной молоточек узкий с отвер.	хром полированный	1 шт.	390.814 / 4210
дверной молоточек узкий с отвер.	золото полированное	1 шт.	390.814 / 7110

ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК

greenteQ дверной глазок подходит для отверстия 12 мм и толщины двери 35 - 60 мм и 60 - 85 мм. Угол обзор достигает 160°. Изготовлен из латуни




Наименование	Толщина двери	Покрытие	Н.У.	Артикул VBH:
дверной глазок	35 - 60 мм	PVD хром полированный	1 шт.	390.809 / 4210
дверной глазок	35 - 60 мм	PVD золото полированное	1 шт.	390.809 / 7110
дверной глазок	60 - 85 мм	PVD хром полированный	1 шт.	390.810 / 4210
дверной глазок	60 - 85 мм	PVD золото полированное	1 шт.	390.810 / 7110

greenteQ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Упоры, номера, указатели

greenteQ НАПОЛЬНЫЙ УПОР

черная резина
в комплекте
дюбель и шуруп,
нержавеющая сталь.



Исполнение	Н.У.	Артикул VBH:
нерж. сталь матов.	1 шт.	376.035 / 6500

greenteQ НАСТЕННЫЙ УПОР


черная резина,
в комплекте
дюбель и шуруп,
нержавеющая сталь.



Исполнение	Н.У.	Артикул VBH:
нерж. сталь матов.	1 шт.	376.036 / 6500

greenteQ НОМЕРА ДОМОВ

Нержавеющая сталь; высота 127 мм;
Межосевое расстояние 108 мм;
в комплекте крепеж;
Толщина 2,5 мм




Наименование	Исполнение	Н.У.	Артикул VBH:
0	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0000
1	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0001
2	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0002
3	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0003
4	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0004
5	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0005
6	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0006
7	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0007
8	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0008
9	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.032 / 0009

greenteQ УКАЗАТЕЛИ

Нержавеющая сталь
самоклеющиеся

Наименование	Исполнение	Н.У.	Артикул VBH:
Ladies	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.925 / 0000
Gentlemen	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.926 / 0000
WC	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.927 / 0000
Для инвалидов	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.928 / 0000
Не курить	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.929 / 0000
PULL	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.930 / 0000
PUSH	нерж. сталь матов.	1 шт.	376.931 / 0000




greenteQ ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКОЛ

Петли для душевых кабин


greenteQ ПЕТЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

greenteQ петли для душевых кабин самозакрывающиеся, открытие в обе стороны, подходят для крепления к стене и к стеклу greenteQ петли для стеклянных дверей толщиной 8-12 мм, шириной до 1 м и максимальным весом 50 кг на 2 петли. При открытии на 30° - самозакрывающиеся. Материал: нержавеющая сталь (марка 1.4301) Материал промежуточного слоя: ПВХ


greenteQ ПЕТЛЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СТЕКЛО/СТЕКЛО 90°




greenteQ ПЕТЛЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СТЕКЛО/СТЕКЛО 135°




greenteQ ПЕТЛЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СТЕКЛО/СТЕКЛО 180°



greenteQ ПЕТЛЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СТЕКЛО/СТЕНА 90° С ДВУСТОРОННИМ КРЕПЛЕНИЕМ



greenteQ ПЕТЛЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СТЕКЛО/СТЕНА 90° С ОДНОСТОРОННИМ КРЕПЛЕНИЕМ



Наименование	Исполнение	Н.У.	Артикул VBH:	
Петля стекло/стекло 90°	полир.	1 шт.	391.019 / 6520	
Петля стекло/стекло 90°	матов.	1 шт.	391.019 / 6500	
Петля стекло/стекло 135°	полир.	1 шт.	391.020 / 6520	
Петля стекло/стекло 135°	матов.	1 шт.	391.020 / 6500	
Петля стекло/стекло 180°	полир.	1 шт.	391.021 / 6520	
Петля стекло/стекло 180°	матов.	1 шт.	391.021 / 6500	
Петля стекло/стена 90° с двусторонним креплением	полир.	1 шт.	391.022 / 6520	
Петля стекло/стена 90° с двусторонним креплением	матов.	1 шт.	391.022 / 6500	
Петля стекло/стена 90° с односторонним креплением	полир.	1 шт.	391.023 / 6520	
Петля стекло/стена 90° с односторонним креплением	матов.	1 шт.	391.023 / 6500	



Абакан

ул. Крылова 45 2Н
Тел. (3902) 28-73-26
Факс (3902) 28-73-26
E-Mail ABAKAN@VBH.RU

Архангельск

Первый проезд, д. 15, корп. 1
Тел. (8182) 29-77-61
Факс (8182) 29-77-61
E-Mail ARKHANGELSK@VBH.RU

Барнаул

ул. Ползунова, д. 50, этаж 1
Тел. (3852) 39-91-01
Факс (3852) 63-25-91
E-Mail BARNAUL@VBH.RU

Волгоград

ул. Богданова, д. 2
Тел. (8442) 46-71-00
Факс (8442) 46-71-01
E-Mail VOLGOGRAD@VBH.RU

Вологда

ул. Клубова, д. 7
Тел. (8172) 78-57-40
Факс (8172) 78-57-40
E-Mail VOLOGDA@VBH.RU

Воронеж

ул. Революции 1905 года, д. 86
Тел. (4732) 20-48-03
Факс (4732) 20-48-07
E-Mail VORONEZH@VBH.RU

Екатеринбург

ул. Таганская, 60
Тел. (343) 336-01-15, -18, -19
Факс (343) 336-01-15
E-Mail YEKATERINBURG@VBH.RU

Ижевск

ул. Майская, д. 57
Тел. (3412) 90-80-84
Факс (3412) 90-80-84
E-Mail IZHEVSK@VBH.RU

Иркутск

ул. Розы Люксембург, д. 216 "А"
Тел. (3952) 47-58-51, 47-58-52
Факс (3952) 47-58-51, 47-58-52
E-Mail IRKUTSK@VBH.RU

Казань

ул. Бухарская, д. 89
Тел. (843) 273-19-60, 273-19-70
Факс (843) 273-19-80
E-Mail KAZAN@VBH.RU

Кемерово

пр. Советский, д. 27, офис 311
Тел. (3842) 49-62-71
Факс (3842) 49-62-71
E-Mail KEMEROVO@VBH.RU

Киров

ул. Полова, д. 1
Тел. (8332) 63-96-24
Факс (8332) 63-96-24
E-Mail KIROV@VBH.RU

Краснодар

ул. Вишняковой, д. 3/5
Тел. (861) 268-63-91, 268-52-79
Факс (861) 268-52-79
E-Mail KRASNODAR@VBH.RU

Красноярск

пр. Красноярский Рабочий, д. 160
Тел. (3912) 58-63-86, 63-61-68
Факс (3912) 36-39-05, 69-58-99
E-Mail KRASNOYARSK@VBH.RU

Москва

Красногорский район,
дер. Желябино 10
Тел./Факс (495) 739-26-27
E-Mail MOSCOW@VBH.RU

Мурманск

ул. Свердлова, д. 9А
Тел. (8152) 43-40-70
Факс (8152) 43-40-70
E-Mail MURMANSK@VBH.RU

Набережные Челны

Промкомзона, а/ц "ОКА"
Тел. (8552) 36-10-43, 55-06-46
Факс (8552) 55-14-73
E-Mail N.CHELNY@VBH.RU

Нижний Тагил

Липовый тракт, д. 18а, оф. 4
Тел. (3435) 49-93-23
Факс (3435) 49-93-23
E-Mail N.TAGIL@VBH.RU

Нижневартовск

ул. Ленина, д. 2, стр 8/1
Тел. (3466) 67-00-83
Факс (3466) 67-00-83
E-Mail NIZHNEVARTOVSK@VBH.RU

Нижний-Новгород

ул. Героя Шапошникова, д. 15
Тел. (8314) 66-50-06, 220-59-79
Факс (8314) 220-59-78
E-Mail N.NOVGOROD@VBH.RU

Новокузнецк

ул. ДОЗ, д. 19, корп. 23
Тел. (3843) 45-96-32, 53-80-96
Факс (3843) 45-96-32, 53-80-96
E-Mail NOVOKUZNETSK@VBH.RU

Новосибирск

ул. Дунаевского, д. 16, 4 этаж
Тел. (383) 344-98-66, 274-15-81
Факс (383) 274-30-52, 227-67-58
E-Mail NOVOSIBIRSK@VBH.RU

Омск

ул. Чернышевского, д. 21
Тел. (3812) 24-89-53, 24-89-23
Факс (3812) 24-84-87, 24-97-53
E-Mail OMSK@VBH.RU

Пермь

ул. 3-я Набережная, д.42
Тел. (342) 238-35-83, 236-08-20
Факс (342) 238-35-83
E-Mail PERM@VBH.RU

Псков

ул. Советской Армии, д. 64
Тел. (8112) 73-10-15
Факс (8112) 73-10-15
E-Mail PSKOV@VBH.RU

Ростов-на-Дону

ул. Менжинского, д. 2М
Тел. (863) 255-25-29, 255-25-33
Факс (863) 255-25-36
E-Mail ROSTOV@VBH.RU

Самара

Заводское шоссе, д. 9
Тел. (846) 992-06-82, 992-06-84
Факс (846) 992-06-31
E-Mail SAMARA@VBH.RU

Санкт-Петербург

Домостроительная ул., д. 4, лит. Е
Тел. (812) 329-15-03
Факс (812) 325-97-64
E-Mail SPB@VBH.RU

Саратов

Ново-Астраханское шоссе, д. 41А
Тел. (8452)961450
E-Mail SARATOV@VBH.RU

Сургут

Нижневартовское шоссе, д. 10
этаж 1, а/я 304
Тел./Факс (3462) 51-82-44, -42
E-Mail SURGUT@VBH.RU

Сыктывкар

ул. Колхозная, 52А
Тел. (8212) 21-17-89
Факс (8212) 21-17-89
E-Mail SYKTYVKAR@VBH.RU

Томск

Тел. (3822) 20-01-85
Моб. +7 (913) 849-50-01
E-Mail TOMSK@VBH.RU

Тюмень

ул. Тополиная, д. 6
Тел. (3452) 49-05-00, 49-05-40
Факс (3452) 49-05-00, 49-05-40
E-Mail TUMEN@VBH.RU

Ульяновск

9-й проезд Инженерный, д. 33
Тел. (8422) 25-05-59
Факс (8422) 25-08-24
E-Mail ULJANOVSK@VBH.RU

Уфа

ул. Якуба Коласа, д. 127
Тел. (3472) 71-44-16
Факс (3472) 71-44-18
E-Mail UFA@VBH.RU

Челябинск

Свердловский тракт, д. 8, офис 402
Тел. (351) 268-92-02, 268-92-03
Факс (351) 268-92-04
E-Mail CHELYABINSK@VBH.RU

Чита

ул. Тракторная, д. 33
Тел. (3022) 39-72-91, 39-72-92
Факс (3022) 39-72-91, 39-72-92
E-Mail CHITA@VBH.RU





Помощь-окнам.рф

Профессиональный бренд для оконной и дверной фурнитуры.

- Больше Выбора
- Больше Сервиса
- Больше Брендов
- Больше Качества



- Больше Консультаций
- Больше Близости
- Больше Опыта
- Больше Надёжности

**Необходим мастер для регулировки или устранения поломок?
Свяжитесь с нами.**

Контактная информация:

Сайт: www.помощь-окнам.рф

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 87-б

Телефон: +7 (499) 755-87-29

Viber-консультация: +7 (926) 777-96-26

WhatsApp-консультация: +7 (926) 777-96-26

E-mail: tohelp.ok@gmail.com